

La nueva naturalidad **Parquet HARO con superficie tratada con aceite natural**

Ver la madera, sentirla, olerla: gracias a los diez tipos distintos de parquet de una lama con superficie acabada con el aceite natural naturaLin plus, HARO –el especialista en parquet– vive una nueva naturalidad. Una estructura de madera vivaz, una proporción de nudos naturales, colores cambiantes y las llamativas grietas en el núcleo transmiten de un modo especialmente auténtico la sensación natural de la madera. El deseo de vivir en un ambiente sano y natural ha cobrado más fuerza aún debido a la tendencia biológica y al estilo de vida LOHA. Ampliando su colección estándar con planchas naturales, HARO, el líder del sector, hace suya esta tendencia de óptica natural y rústica, y a la vez satisface la creciente demanda de planchas largas.

Simbiosis entre el aceite y la madera

Del mismo modo que la naturaleza se ha tomado tiempo para el crecimiento de los árboles, HARO da tiempo a las planchas naturales para que desarrollen una superficie auténtica. En las planchas de una lama de HARO, el aceite puede secarse al aire libre lentamente. De esta forma el aceite se introduce profundamente en los distintos poros de la madera y se solidifica en el interior de la misma formando una unión permanente, así se produce una simbiosis entre el aceite y la madera. Este laborioso tratamiento especial vale la pena: el suelo se siente cálido y especialmente natural, la madera presenta su brillo original y se produce una atractiva superficie. Por medio de la impregnación en profundidad con aceite natural, las vetas de la madera resaltan de manera extraordinaria. Adicionalmente el suelo es más resistente y fácil de limpiar. La suciedad se elimina fácilmente y los rasguños se mejoran muy sencillamente.

Datos de las imágenes y contacto:

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Oficina de prensa, Julia Tamburin, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania
Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de

¿Qué es naturaLin?

naturaLin es un aceite natural basado en aceite de linaza. naturaLin es 100 % libre de disolventes. Todos sus componentes proceden de materias primas renovables.

El roble domina

La colección de planchas naturales de HARO está dominada por el roble. Los exitosos modelos Sauvage (con nudos), Barrique (óptica de usado) y el clásico Markant atienden junto el nuevo modelo Arizona de roble la creciente demanda de estos tipos de madera con un toque rústico. Grietas negras recorren la cálida y resplandeciente madera de roble en Arizona, la colección de parquet de una lama de HARO, dando la sensación de haber dejado en ellas sus huellas generaciones enteras. Estas grietas son realizadas mediante un proceso especial de secado y tapadas cuidadosamente con una masilla oscura. El acabado con naturaLin plus intensifica finalmente el encanto especial de este suelo de madera.

Instalación profesional y rápida

Las planchas naturales incorporan el nuevo sistema de instalación Top Connect de HARO. Con esta unión se inaugura una nueva era en la instalación de suelos de parquet. Encuadrar longitudinalmente y enclavar por el frente presionando suavemente sobre la superficie, así de fácil y rápido se instalan las planchas naturales gracias al nuevo sistema de presión de HARO.

Lamas de dos capas con acabado naturaLin

En su colección 2009, HARO pone en práctica la naturalidad también en las lamas de dos capas. Nueve artículos hechos de distintos tipos de atractivas maderas disponen de la nueva superficie con naturaLin. Aquí la madera es aceitada previamente

Datos de las imágenes y contacto:

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Oficina de prensa, Julia Tamburin, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania
Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de

en la fábrica y el instalador aplica después a pie de obra una segunda capa de aceite. Con este procedimiento los suelos se convierten en la base de los ambientes naturales. ■



En su colección de planchas naturales, HARO hace suya la tendencia de diseño en blanco con el modelo Roble Arizona blanco naturaLin plus



Ver y sentir la madera: parquet de una lama de HARO, modelo Roble Arizona naturaLin plus



Auténtico y excitante: parquet de una lama de HARO, modelo Fresno Barrique naturalLin plus

Fotografías: HARO – Hamberger Flooring.

Reproducción gratuita. Se ruega copia de la publicación.

La empresa Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ubicada en Stephanskirchen, Rosenheim, con su marca de revestimiento de suelos HARO se ha convertido en la empresa líder en el mercado alemán en el sector del parquet, con una experiencia de casi 60 años en la fabricación de parquet. Además de la unidad de negocios de interiores Hamberger Flooring con parquet, suelo de corcho, linóleo, suelo laminado y Celenio, el grupo de empresas de Hamberger también abarca los sectores empresariales de la construcción de suelos de pabellones deportivos, de sanitarios, Hardwood, venta al por menor, así como el sector agrícola y forestal. Ya en 1995 obtuvo Hamberger la certificación DIN EN ISO 9001, en 1998 consiguió la certificación del sistema de dirección medioambiental según DIN EN ISO 14001. Desde el año 2004 Hamberger está certificada según PEFC. Este distintivo es el comprobante de que las materias primas utilizadas provienen de bosques explotados de manera sostenible con certificación. Actualmente, Peter Hamberger y Peter M. Hamberger dirigen la empresa Hamberger Industrierwerke GmbH, fundada en el año 1866, y son representantes de la cuarta y la quinta generación. Con aprox. 1.650 empleados, el grupo de empresas tiene unos beneficios de más de 280 millones de euros anuales. El porcentaje de exportación de la empresa asciende aprox. al 40% y se realiza a escala internacional a más de 70 países. Para mayor información, consulte www.haro.de.

Datos de las imágenes y contacto:

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Oficina de prensa, Julia Tamburin, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania
Teléfono +49 (0) 8031 700-176, Fax +49 (0) 8031 700-179, correo electr.: j.tamburin@hamberger.de