




13

Leistungserklärung
(Verordnung (EU): 305/2011)

DoP 105

1	Laminatboden						EN 13329: 2016+A1:2017
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich						
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08						
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System						3 ^{*)}
5	Dicke	7 mm	8 mm	10 mm	PS +2,0 mm	Silent +2 mm	Silent CT +2 mm
	Wesentliche Eigenschaften						
	Brandverhalten ^{*)}	C _{FI} - s1					
	Gehalt an gefährlichen Stoffen	konform, nicht aktiv hinzugefügt					
	Emissionen von VOC	≤ 0,062 mg/m ³					
	Formaldehydemissionen (HCHO) ^{*)}	E1					
	Wasserdichtigkeit	NPD					
	Gleitwiderstand	μ ≥ 0,30					
	Elektrisches Verhalten	Antistatisch					
	Wärmeleitfähigkeit	0,121 W/mK	0,123 W/mK	0,132 W/mK	+0,035 W/mK	+0,200 W/mK	+0,050 W/mK
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD						
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers:</p> <p><i>Peter Huber,</i> Leiter Produktion</p> <p><i>Stephanskirchen, 04.09.2018</i></p> 						
^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 2097 eco-Institut, NB NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.							