




17

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 156

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Designboden | EN 14041: 2018 |
| 2 | Bodenbelag für den trockenen Innenbereich | |
| 3 | Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08 | |
| 4 | Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System | 3 ^{*)} |
| 5 | Dicke | 2 mm |
| | Wesentliche Eigenschaften | |
| | Brandverhalten ^{*)} | B _{FI} - s1 |
| | Gehalt an gefährlichen Stoffen | konform, nicht aktiv hinzugefügt |
| | Emissionen von VOC | ≤ 0,017 mg/m ³ |
| | Formaldehydemissionen (HCHO) ^{*)} | E1 |
| | Wasserdichtigkeit | NPD |
| | Gleitwiderstand | μ ≥ 0,30 |
| | Elektrisches Verhalten | Antistatisch |
| | Wärmeleitfähigkeit | 0,19 W/mK |
| Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten | NPD | EN 14041: 2018 |
| 6 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 05.09.2018</i></p>  | |
| <p>^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4).</p> | | |