



HARO

Sol design DISANO

La joie de vivre

Des sols design sains pour votre intérieur



Des sols naturellement élégants

DISA

**Le revête
sol design
HA**

NO
ment de
sain signé
RO

100 %
sans PVC ni
plastifiants

Bienvenue chez HARO

Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale, basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente dans le secteur de la transformation du bois. Notre amour pour l'authenticité du bois, notre exigence en matière de qualité et notre design moderne nous permettent de nous avancer aujourd'hui comme le premier fabricant de revêtements de sols en Allemagne.


Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans ses valeurs fondamentales et dans sa démarche proactive. Cette stratégie se reflète également dans notre gamme de produits. En effet, nous veillons à concevoir et à fabriquer des produits durables, mais aussi à innover et à élaborer des revêtements modernes. Cela s'applique aussi bien à notre vaste gamme de parquets qu'à nos stratifiés et sols design, sans PVC ni plastifiants. Ainsi, nous vous proposons une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Nous espérons que notre passion pour les sols naturellement élégants saura vous inspirer et que vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau revêtement.


Cordialement,



Peter Hamberger



Peter M. Hamberger



Sommaire

08

Nos valeurs

10

Le concept DISANO

12 Produits phares

14 Caractéristiques des séries

16 Humidité

18

HARO Room Visualizer

20

DISANO ClassicAqua



28

DISANO LifeAqua



36

DISANO SmartAqua



44

DISANO WaveAqua



68

Accessoires

70 Plinthes/profils

71 Entretien clean & green

72

Certifications

52

DISANO Saphir



60

DISANO Project



La beauté naturelle n'est pas un hasard

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Au fil des décennies, nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment beau, nous hissant ainsi au rang de leader du parquet en Allemagne. Chaque jour, ces connaissances nous inspirent et nous permettent de mettre au point des sols design qui évoquent à s'y méprendre le bois authentique.



*DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne montagnard tramé
(imitation bois)*

Une qualité durable « made in Germany »

En tant qu'entreprise familiale, nous anticipons et prenons les choses en main de manière réfléchie et durable. Nous assumons tout d'abord nos responsabilités vis-à-vis de nos collaborateurs, qui sont nombreux à effectuer la totalité de leur carrière chez HARO. Rien d'étonnant à cela : le respect et la reconnaissance sont essentiels à nos yeux.

Nous veillons aussi à ménager les ressources, en utilisant exclusivement du bois issu de notre propre gestion forestière et de filières bois certifiées. Nous avons ainsi la certitude de ne pas prélever dans les forêts plus de bois qu'il n'en pousse. Et grâce à notre centrale à

biomasse et à notre centrale hydroélectrique, qui fonctionne à l'aide de la puissance de la rivière Sims, nous avons atteint l'autosuffisance énergétique et pouvons même alimenter 8000 foyers en électricité.

La qualité « Made in Germany » et notre attachement au site de Rosenheim font partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. C'est là que nous entretenons et développons ce savoir-faire, qui a fait de nous l'un des fabricants plus grands et les plus reconnus au monde, et c'est aussi là que se trouvent nos racines, sur lesquelles nous nous appuyons pour construire l'avenir.

Fiez-vous à nos valeurs

Les valeurs comptent bien plus que les mots : chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes.



Attaché au développement durable

Depuis plus de 150 ans, la notion de développement durable est omniprésente dans la philosophie et dans les actions de notre entreprise familiale. Conscients de notre responsabilité vis-à-vis de la société, de l'environnement et des êtres humains, nous l'assumons avec joie et engagement.



Des sols naturellement sains

Non seulement les sols HARO sont agréables à regarder et à toucher, mais ils ne contiennent aucune substance toxique. HARO a d'ailleurs obtenu le label « Ange bleu ». Avec nos sols, vous avez la garantie de bénéficier de revêtements extrêmement sains qui vous procurent un bien-être optimal.



Qualité supérieure garantie

Nous savons ce qui fait un sol naturellement élégant et de qualité et appliquons ces connaissances pour fabriquer chacune de nos lames, jusque dans les moindres détails. Cela se traduit par des produits d'une qualité exceptionnelle, dont nous retirons une grande fierté.



Produit avec passion

HARO met l'accent sur la beauté naturelle. Nous aimons travailler avec des matériaux naturels et les sublimer. Jour après jour, nous mettons nos compétences et notre expérience à profit pour que nos sols reflètent la perfection de la nature.



Made in Germany

Premier fabricant de parquets en Allemagne, nous combinons tradition artisanale et nouvelles technologies sur notre site de Rosenheim pour produire des revêtements de sol haut de gamme, plus faciles à poser et à entretenir, plus durables et sources de confort de vie et de plaisir.

Sain, 100% sans PVC ni plastifiants

Une nouvelle famille de revêtements est apparue ces dernières années : les sols design. Si ceux que proposent nos concurrents sont généralement en matière plastique, nos sols design DISANO sont uniques en leur genre : contrairement à la plupart des autres sols en plastique, ils ne contiennent aucun additif dangereux pour la santé tel que du PVC, des plastifiants ou des phtalates. En d'autres termes, ce sont des sols sains. C'est pourquoi les sols DISANO ont reçu le label « Ange bleu », qui distingue les produits sans danger pour la santé. Le label « Made in Germany » atteste en outre que nos sols haut de gamme sont fabriqués exclusivement en Allemagne dans des conditions optimales.



www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uz120





*Découvrez les sols
DISANO en ligne !*


DISANO, la simplicité à l'état pur

Nous identifions nos produits DISANO destinés à un usage privé au moyen des visuels suivants, qui renseignent clairement et rapidement sur les principales caractéristiques de chaque sol et vous aident à choisir le modèle correspondant à vos besoins.



Les étoiles indiquent la classe de qualité générale du sol au sein de la gamme DISANO.

Prix



L'échelle de prix informe sur la catégorie de prix dans laquelle se situent les différents sols DISANO.

Équipement




L'échelle d'équipement renseigne sur le degré d'équipement des sols. Les critères sont les suivants :

- Protection contre l'humidité
- Sensation de chaleur
- Douceur au toucher
- Simplicité de pose
- Robustesse
- Résistance aux rayures

Convaincant à tous les niveaux

Par rapport aux sols en PVC contenant des plastifiants, DISANO est non seulement l'assurance d'un sol plus sain, mais offre aussi des avantages en termes de technique et d'usage.



Décolorations

Les rayons UV du soleil risquent d'entraîner une forte décoloration des sols vinyles. A contrario, les couleurs des sols DISANO restent intactes durant toute leur durée d'utilisation.



Friabilité

Les plastifiants contenus dans les sols vinyles perdent leurs propriétés avec le temps. La surface du revêtement devient alors dure et friable. Les sols DISANO, pour leur part, ne perdent rien de leur douceur ni de leur élasticité avec le temps.



Stabilité dimensionnelle

Les sols vinyles sont sensibles à la chaleur, notamment à celle du soleil : ils peuvent se gondoler avec le temps.

DISANO, quant à lui, conserve sa forme au fil du temps grâce au panneau support Rigid Core Board.



Mise au rebut

Compte tenu des substances qu'ils contiennent, il est interdit de jeter les sols vinyles avec les ordures ménagères. Les résidus DISANO, eux, peuvent être jetés sans problème parmi les ordures ménagères.



Fluage à froid

Les pieds des meubles laissent des marques irréversibles sur les sols vinyles (fluage à froid). Ces déformations ne se produisent jamais avec les sols DISANO, d'une grande stabilité à la pression.

Souples, chauds au toucher, faciles à entretenir, résistants et silencieux

100 % sans
PVC ni
plastifiants

Tous ces atouts font des produits DISANO des sols extrêmement agréables au quotidien. Comme nous utilisons des matières premières de qualité et des procédés de traitement aboutis, nos sols restent aussi beaux qu'au premier jour, année après année. Nous contribuons ainsi à réduire au minimum la consommation de ressources liées à la production de sols neufs et à la mise au rebut des anciens revêtements : voilà qui est vraiment durable !



Chauds au toucher : une sensation de confort et de bien-être

Grâce à l'utilisation de matériaux sains soigneusement choisis.



Résistants : une robustesse incomparable

Même en cas d'utilisation particulièrement intense, comme dans un hall d'entrée ou un magasin.



Adaptés aux pièces humides : protection contre l'humidité ou imperméabilité complète

Les sols DISANO ClassicAqua, LifeAqua, SmartAqua et WaveAqua conviennent aux pièces humides, tandis que DISANO Saphir et Project sont complètement étanches.



Souples : toucher doux et agréable grâce à la surface SilentSense

La surface SilentSense confère douceur aux sols DISANO tout en les protégeant des creux et de l'humidité.


Confort à tous les étages

Les sols design DISANO conviennent à toutes les pièces. Aspect visuel, hauteur de montage, résistance ou encore lieu d'utilisation les cinq séries DISANO répondent à toutes les exigences.

DISANO ClassicAqua – L'élégant



Prix



Équipement



Lame longue au format XL avec chanfrein sur les 4 côtés
en décor pierre authentique au format carrelage avec chanfrein sur 4 côtés

Le sol design confortable pour un intérieur haut de gamme.


Également adapté aux pièces humides.

- Conçu pour un confort maximal
- Particulièrement doux, chaud et silencieux
- La lame DISANO Premium grand format
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Un large éventail de décors exclusifs

DISANO LifeAqua – Le dynamique



Prix



Équipement



Planche large à l'ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d'espace

Le sol design épuré pour un intérieur moderne au format XL. Également adapté aux pièces humides.

- Conçu pour agrandir l'espace grâce au format de lame XL
- Résistance et grande stabilité de forme
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Douceur au toucher grâce à la surface SilentSense

DISANO SmartAqua – Le flexible



Prix



Équipement



Décors bois authentiques en planche large à l'ancienne avec micro-chanfrein sur 4 côtés
Décors pierre au format carrelage avec chanfrein sur 4 côtés

Le sol design élégant pour un intérieur moderne. Également adapté aux pièces humides.

- Solution polyvalente compatible avec tous types de projets, y compris les rénovations
- Silencieux et chaud
- Résistance et grande stabilité de forme
- Parfaitement compatible avec un sol chauffant et rafraîchissant
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Douceur au toucher grâce à la surface SilentSense

Formats



Planche large à l'ancienne XL 4V

Format : 235 × 2035 mm
Hauteur de pose 9,3 mm

Piazza 4V

Format : 313 × 631 mm
Hauteur de pose de 9,3 mm



Planche large à l'ancienne XL 4V

Format : 235 × 1800 mm
Hauteur de pose de 8,5 mm



Planche large à l'ancienne 4VM

Format : 235 × 1282 mm
Hauteur de pose de 6,5 mm : idéal pour les rénovations

Piazza 4V

Format : 313 × 631 mm
Hauteur de pose de 6,5 mm : idéal pour les rénovations

DISANO WaveAqua – Le robuste



Prix



Équipement



Planche large à l'ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d'espace.
Décors bois authentiques en variante avec chanfrein sur 4 côtés

Le sol design extrêmement résistant, capable de faire face à n'importe quelle situation.

- La qualité DISANO à petit prix
- Décors bois aspect brillant dans l'air du temps
- Sol robuste et résistant aux rayures, doté de la technologie Surface Protect
- Lame longue au format XL avec chanfrein sur les 4 côtés
- Facile à poser grâce au système Top Connect

DISANO Saphir – Le polyvalent



Prix



Équipement



Planche large à l'ancienne XL 4VM pour une incroyable sensation d'espace
Décors pierre authentique au format carrelage

Sol design résistant à toutes les sollicitations. Imperméable.

- Résistance et endurance extrêmes grâce au panneau support imperméable 100 % plastique
- Résiste à la pression, même sous des meubles lourds
- Parfaitement compatible avec un système de chauffage/refroidissement par le sol
- Facile à poser grâce au système Top Connect

DISANO Project – Le professionnel



Prix



Équipement



Planche large à l'ancienne XL 4VM pour une incroyable sensation d'espace
Décors pierre authentique au format carrelage

Le sol design à faire poser par un professionnel, idéal notamment pour les rénovations. Imperméable.

- Hauteur de pose de seulement 2 mm : idéal pour les rénovations !
- Parfaitement compatible avec un système de chauffage/refroidissement par le sol
- Bonne résistance à la pression grâce à sa structure multicouche
- Collage en plein réalisé par un poseur professionnel



Planche large à l'ancienne 4V
Format : 193 × 1282 mm
Hauteur de pose de 8,0 mm

Planche large à l'ancienne XL 4V
Format : 243 × 2200 mm
Hauteur de pose de 8,0 mm



Planche large à l'ancienne 4VM
Format : 235 × 1282 mm
Hauteur de pose de 4,5 mm : idéal pour les rénovations

Piazza 4V
Format : 313 × 631 mm
Hauteur de pose de 4,5 mm : idéal pour les rénovations



Planche large à l'ancienne 4VM
Format : 248 × 1300 mm
Hauteur de pose de 2,0 mm : idéal pour les rénovations

Piazza 4VM
Format : 310 × 650 mm
Hauteur de pose de 2,0 mm : idéal pour les rénovations

À l'épreuve de l'eau

Les sols design DISANO s'intègrent aisément dans toutes les pièces, quel que soit le niveau d'humidité. Les séries étanches entièrement en plastique peuvent même être immergées dans l'eau. Quant aux variantes DISANO dotées d'une protection contre l'humidité, elles peuvent résister à la stagnation d'eau pendant 24 heures au maximum.



Imperméable

DISANO Saphir
DISANO Project

- Conviennent aux cuisines, salles de bain et autres pièces d'eau
- Exécution 100 % matière plastique pour une résistance exceptionnelle (panneau support Rigid Core Board pour DISANO Saphir, ElastoTec pour DISANO Project)



Sols résistants à l'humidité

DISANO ClassicAqua
DISANO SmartAqua
DISANO LifeAqua
DISANO WaveAqua

- Protection fiable contre l'humidité avec le panneau support AquaReject
- Conviennent aussi aux salles de bain (pose collée en plein)

Nettoyage et entretien aisé

Très faciles à entretenir, les sols design DISANO conservent leur éclat au fil des années. Un nettoyage à sec avec un balai ou un aspirateur suffit amplement. Passez simplement le balai ou l'aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la serpillère légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique clean & green active, spécialement formulé pour nos sols design.

DISANO Project
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne vert crème tramé
(imitation bois)



***Vous souhaitez en savoir
plus ? Consultez nos
conseils en ligne !***

Posez virtuellement votre produit favori dans votre intérieur en un clic.

Presque aussi excitant que l'essai sur route d'une voiture, la simplicité en plus : avec l'application HARO Room Visualizer, posez virtuellement le sol DISANO de votre choix chez vous en un tournemain et sans engagement.

Le sol que vous avez choisi s'accorde-t-il à votre canapé favori ou à la couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format de lame et quelle teinte seraient les plus à même de donner une impression d'espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer, posez virtuellement vos sols DISANO préférés en un clic. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.

Voici la marche à suivre :

1. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
2. Prenez une photo de votre pièce ou téléchargez une photo enregistrée.
3. Sélectionnez un sol design DISANO.
4. Découvrez si le produit de choix s'adapte à votre intérieur.





*Lancer HARO Room
Visualizer*

DISANO ClassicAqua

Comme sur un petit nuage

La lame DISANO Premium grand format apporte à chaque pièce la petite touche qui fait toute la différence. Mais le sol ClassicAqua ne se contente pas d'être élégant avec ses différentes surfaces exclusives : grâce à la couche ElastoTec, il est aussi la garantie d'une résistance et d'une souplesse incomparables.

DISANO ClassicAqua – L'élégant


- La lame DISANO Premium grand format
- Résistance et souplesse incomparables grâce à la couche ElastoTec
- Stabilité de forme, résistance à la chaleur et aux UV
- Particulièrement silencieux grâce à la surface SilentSense
- Excellente protection contre l'humidité : également adapté aux pièces humides
- Hauteur de pose : 9,3 mm
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Collage en plein possible
- Large éventail de décors exclusifs disponibles
- Lame longue au format XL avec chanfrein sur les 4 côtés



Prix



Équipement





DISANO ClassicAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne fumé français brossé
(imitation bois)



*DISANO ClassicAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne sauvage tramé
(imitation bois)*

*DISANO ClassicAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Vintage greige tramé rustique
(imitation bois)*

100 % sans
PVC ni
plastifiants



DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Ardoise wallonne
(imitation pierre)





*DISANO ClassicAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Pin nordica tramé
(imitation bois)*

Et si le sol ClassicAqua était fait pour vous ?

Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !







DISANO ClassicAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Noyer brossé
(imitation bois)



DISANO ClassicAqua
Planche large XL 4V
Chêne Glacier tramé
(imitation bois)

DISANO ClassicAqua

Caractéristiques techniques de la gamme



1

La surface SilentSense à l'aspect bois et pierre authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit son aspect bois ou pierre authentique.

2

La couche étanche ElastoTec est très résistante aux coups et à la pression. Elle ne se contente pas d'empêcher l'humidité de pénétrer, mais améliore aussi la stabilité des lames et assure un ressenti élastique et agréable grâce à sa composition.

3

Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (WO-I selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 24 heures maximum.

4

Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject contre la pénétration d'humidité par le dessous.



5

Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors des déplacements. Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



DISANO ClassicAqua

Blanc	Nature - clair	Nature - moyen	Nature - foncé	Gris
 Planche large XL 4V Chêne cristal Réf. 536 242	 Planche large XL 4V Chêne Provence crème Réf. 538 970	 Planche large XL 4V Chêne Provence nature Réf. 538 971	 Planche large XL 4V Chêne tabac Réf. 536 248	 Planche large XL 4V Chêne Country gris Réf. 536 251
 Planche large XL 4V Pin nordica Réf. 536 066	 Planche large XL 4V Chêne sablé Réf. 535 703	 Planche large XL 4V Chêne campagne Réf. 536 247	 Planche large XL 4V Chêne sauvage Réf. 535 700	 Planche large XL 4V Industrial grey Réf. 540 363
 Piazza 4V Urban white Réf. 540 365	 Planche large XL 4V Chêne vert crème Réf. 535 699	 Planche large XL 4V Chêne montagnard Réf. 535 702	 Planche large XL 4VChêne fumé Chêne fumé Réf. 535 701	 Planche large XL 4V Marbre anthracite Réf. 540 367
 Planche large XL 4V Chêne blanc Réf. 536 238	 Planche large XL 4V Chêne Riva Réf. 536 067	 Planche large XL 4V Chêne Country nature Réf. 536 250	 Planche large XL 4V Noyer Réf. 536 240	 Planche large XL 4V Chêne Vintage greige Réf. 536 249
 Planche large XL 4V Chêne Glacier Réf. 536 065	 Planche large XL 4V Chêne clair Réf. 536 244	 Planche large XL 4V Chêne nature Réf. 536 239	 Planche large XL 4V Chêne Provence fumé Réf. 538 972	 Piazza 4V Béton brut greige Réf. 540 366
			 Piazza 4V Rusted metal Réf. 540 362	 Piazza 4V Ardoise wallonne Réf. 540 364
Tous les décors imitent le bois ou la pierre.				

Dimensions	9,3 x 235 x 2035 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 9,3 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)
Contenu/paquet	5 pcs = 2,39 m², Piazza 7 pcs = 1,39 m²
Poids	8,70 kg/m² / Piazza 8,41 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Connexion/pose	Top Connect, la pose sans colle aussi simple qu'un bouton-pression Pose rapide et facile, aucun outil nécessaire. Le sol peut être collé en plein, sur tous supports.
Résistance à l'humidité	Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein (avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,063 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s1 (normalement inflammable)/C _{fl} -s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

DISANO LifeAqua

S'adapte à tout ce que la vie a à offrir.

Le sol haut de gamme DISANO LifeAqua est parfait en tous points. Avec ses lames XL, il apporte une incroyable sensation d'espace à toutes les pièces. La surface SilentSense procure une douceur unique, tandis que la barrière HydroResist garantit une protection exceptionnelle contre l'humidité par le bas.

DISANO LifeAqua – Le dynamique

- Décors bois authentiques avec chanfrein sur les 4 côtés
- Extrêmement facile à entretenir
- Résistance et grande stabilité de forme
- Résistance à la chaleur et aux UV
- Excellente protection contre l'humidité : également adapté aux pièces humides
- Hauteur de pose : 8 mm
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Collage en plein possible
- Douceur au toucher grâce à la surface SilentSense
- Barrière HydroResist pour une protection supplémentaire contre l'humidité
- Planche large à l'ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d'espace



Prix



Équipement



DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Lavidà tramé
(imitation bois)





DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Oxford tramé
(imitation bois)



DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Cambridge tramé
(imitation bois)

Et si le sol LifeAqua était fait pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !





*DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Yorkshire puro tramé
(imitation bois)*



DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Cardiff gris tramé
(imitation bois)



DISANO LifeAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Phoenix tramé
(imitation bois)





DISANO LifeAqua
 Planche large à l'ancienne XL 4V
 Chêne blanc nature tramé
 (imitation bois)



100 % sans
 PVC ni
 plastifiants

DISANO LifeAqua

Caractéristiques techniques de la gamme



1

La surface SilentSense à l'aspect bois authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit son aspect bois authentique.

2

Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (WO-I selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 24 heures maximum.

3

Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject contre la pénétration d'humidité par le dessous.

4

Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors des déplacements. Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



DISANO LifeAqua

Blanc

Nature - clair

Nature - moyen

Nature - foncé

Gris

Planche large XL 4V
Chêne blanc nature
Réf. 540 368

Planche large XL 4V
Chêne Lavidà
Réf. 540 373

Planche large XL 4V
Chêne Yorkshire nature
Réf. 540 381

Planche large XL 4V
Chêne Oxford
Réf. 540 376

Planche large XL 4V
Chêne Columbia gris
Réf. 540 371

Planche large XL 4V
Chêne antique crème
Réf. 540 370

Planche large XL 4V
Chêne Yorkshire puro
Réf. 540 382

Planche large XL 4V
Chêne Columbia nature
Réf. 540 375

Planche large XL 4V
Chêne Cambridge
Réf. 540 378

Planche large XL 4V
Chêne Cardiff gris
Réf. 540 379

Planche large XL 4V
Chêne Cardiff blanc
Réf. 540 380

Planche large XL 4V
Chêne Columbia clair
Réf. 540 372

Planche large XL 4V
Chêne Phoenix
Réf. 540 374

Planche large XL 4V
Chêne antique fumé
Réf. 540 377

Planche large XL 4V
Chêne Jubilé
Réf. 540 369

Planche large XL 4V
Cottage Wood
Réf. 540 383

Tous les décors imitent le bois.

Dimensions	8 × 235 × 1800 mm (épaisseur × largeur × longueur)
Contenu/paquet	8 pièces = 3,38 m²
Poids	7,00 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Liaison/pose	Top Connect, pose sans colle
Résistance à l'humidité (avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).	Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,057 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	C _{fl} -s1/B _{fl} -s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

DISANO SmartAqua

Pensé pour la rénovation et posé en un clic

Envie de changement entre vos quatre murs ? Grâce au système Top Connect, la pose de DISANO SmartAqua est un vrai jeu d'enfant.


Avec sa hauteur de pose de seulement 6,5 mm, c'est un sol idéal pour les rénovations. Une solution multi-usages compatible avec tous types de projets !

DISANO SmartAqua – Le flexible

- Solution polyvalente compatible avec tous types de projets, y compris les rénovations
- Résistance et grande stabilité de forme
- Résistance à la chaleur et aux UV
- Excellente protection contre l'humidité, également adapté aux pièces humides.
- Hauteur de pose de 6,5 mm seulement : convient à toutes les pièces, idéal pour les rénovations
- Parfaitement compatible avec un système de chauffage et de refroidissement par le sol
- Collage en plein possible
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Décors bois authentiques en variante avec micro-chanfrein sur 4 côtés
- Décors pierre au format carrelage avec chanfrein sur les 4 côtés



Prix



Équipement



DISANO SmartAqua
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Yorkshire nature tramé
(imitation bois)





*DISANO SmartAqua
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Cardiff blanc tramé
(imitation bois)*



*DISANO SmartAqua
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne antique crème tramé rustique
(imitation bois)*



DISANO SmartAqua
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne antique fumé tramé rustique
(imitation bois)

100 % sans
PVC ni
plastifiants





DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(imitation pierre)



DISANO SmartAqua
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Columbia gris tramé
(imitation bois)



Et si le sol SmartAqua était fait pour vous ?


Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !



DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Béton gris
(imitation pierre)

DISANO SmartAqua

Caractéristiques techniques de la gamme



1

La surface SilentSense à l'aspect bois et pierre authentique allie élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit son aspect bois ou pierre authentique.

2

Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (WO-I selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 24 heures maximum.

3

Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject contre la pénétration d'humidité par le dessous.




4

La sous-couche acoustique en liège haute densité garantit une meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé lors des déplacements. Aucune sous-couche isolante supplémentaire n'est nécessaire.

Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



DISANO SmartAqua

Blanc	Nature - clair	Nature - moyen	Nature - foncé	Gris
 Planche large 4VM Chêne blanc nature Réf. 537 123	 Planche large 4VM Chêne Lavidà Réf. 537 119	 Planche large 4VM Chêne Yorkshire nature Réf. 540 387	 Planche large 4VM Chêne Oxford Réf. 537 170	 Planche large 4VM Chêne Columbia gris Réf. 537 117
 Planche large 4VM Chêne antique crème Réf. 537 114	 Planche large 4VM Chêne Yorkshire puro Réf. 540 388	 Planche large 4VM Chêne Columbia nature Réf. 537 120	 Planche large 4VM Chêne Cambridge Réf. 540 384	 Planche large 4VM Chêne Cardiff gris Réf. 540 385
 Planche large 4VM Chêne Cardiff blanc Réf. 540 386	 Planche large 4VM Chêne Columbia clair Réf. 537 118	 Planche large 4VM Chêne Phoenix Réf. 537 169	 Planche large 4VM Chêne antique fumé Réf. 537 121	 Piazza 4V Béton clair Réf. 538 976
 Piazza 4V Marbre blanc Réf. 538 973	 Planche large 4VM Chêne Jubilé Réf. 537 115	 Planche large 4VM Cottage Wood Réf. 540 389		 Piazza 4V Béton gris Réf. 538 977
 Piazza 4V Artdesign crema Réf. 538 974	 Piazza 4V Grès Réf. 538 975			 Piazza 4V Ardoise anthracite Réf. 538 978

Tous les décors imitent le bois ou la pierre.

Dimensions	6,5 x 235 x 1282 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 6,5 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)
Contenu/paquet	10 pcs = 3,01 m², Piazza 10 pcs = 1,98 m²
Poids	5,61 kg/m² / Piazza 5,61 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Connexion/pose	Top Connect, la pose sans colle aussi simple qu'un bouton-pression Pose rapide et facile, aucun outil nécessaire. Le sol peut être collé en plein, sur tous supports.
Résistance à l'humidité (avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).	Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,046 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	D _{fl} -s1 (normalement inflammable)/B _{fl} -s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

DISANO WaveAqua

Beauté et robustesse à petit prix

Extrêmement solide grâce à la surface spéciale Surface Protect, le sol WaveAqua résiste à toutes les sollicitations du quotidien. Avec sa protection contre l'humidité, il ne craint pas non plus les éclaboussures ni les flaques. La qualité DISANO à petit prix !

DISANO WaveAqua – Le robuste

- La qualité DISANO à petit prix
- Sol robuste et résistant aux rayures, doté de la surface Surface Protect
- Résiste à l'humidité grâce à son panneau support AquaReject
- Planche large à l'ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d'espace
- Décors bois authentiques en variante avec chanfrein sur 4 côtés



Prix



Équipement



DISANO WaveAqua
Planche large à l'ancienne XL 4V
Chêne Ontario Blanc authentic
(imitation bois)





DISANO WaveAqua
 Planche large à l'ancienne 4V
 Chêne Victoria miel authentic
 (imitation bois)



DISANO WaveAqua
 Planche large à l'ancienne XL 4V
 Chêne Victoria fumé authentic
 (imitation bois)



100 % sans
 PVC ni
 plastifiants

DISANO WaveAqua
 Planche large à l'ancienne 4V
 Chêne Ontario Blanc authentic
 (imitation bois)



DISANO WaveAqua
Planche large à l'ancienne 4V
Chêne Ontario gris authentique
(imitation bois)





DISANO WaveAqua
 Planche large à l'ancienne XL 4V
 Chêne Victoria marron velours authentic
 (imitation bois)





Et si le sol WaveAqua était fait pour vous ? Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !

DISANO WaveAqua
 Planche large à l'ancienne 4V
 Chêne Ontario puro authentic
 (imitation bois)

DISANO WaveAqua

Caractéristiques techniques de la gamme



1

Le revêtement SurfaceProtect, extrêmement robuste et résistant, est une couche polymère à l'aspect bois authentique offrant un rendu doux, chaud et naturel.

2

La couche de parement confère au sol un aspect bois authentique avec sa structure synchrone.

3

Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à l'humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (WO-I selon DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L'imprégnation spéciale du panneau lui permet même d'endurer la présence d'eau stagnante pendant 24 heures maximum.

4

La couche PowerWave protège contre l'humidité et garantit l'extrême stabilité du sol.

*Des conseils avisés en version
numérique : scannez ce
code pour consulter nos
conseils en ligne !*



DISANO WaveAqua

Blanc

Nature - clair

Nature - moyen

Nature - foncé

Gris



Planche large à l'ancienne
Chêne Ontario blanc
Réf. 4V 541 242
Réf. XL 4V 541 250



Planche large à l'ancienne
Chêne Ontario puro
Réf. 4V 541 243
Réf. XL 4V 541 251



Planche large à l'ancienne
Chêne Victoria puro
Réf. 4V 541 238
Réf. XL 4V 541 246



Planche large à l'ancienne
Chêne Ontario nature
Réf. 4V 541 244
Réf. XL 541 252



Planche large à l'ancienne
Chêne Victoria miel
Réf. 4V 541 239
Réf. XL 4V 541 247



Planche large à l'ancienne
Chêne Victoria marron velours
Réf. 4V 541 240
Réf. XL 4V 541 248



Planche large à l'ancienne
Chêne Victoria fumé
Réf. 4V 541 241
Réf. XL 4V 541 249



Planche large à l'ancienne
Chêne Ontario gris
Réf. 4V 541 245
Réf. XL 4V 541 253

Tous les décors imitent le bois.

Dimensions	8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm
Contenu de l'emballage	8 pièces = 1,98 m² 5 pièces = 2,68 m²
Poids	7,36 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique ou professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Liaison/pose	Top Connect, pose sans colle
Résistance à l'humidité	Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans des salles humides doivent être collés en plein.
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,065 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	C _{fl} -s1 / B _{fl} -s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

DISANO Saphir

Pour les exigences les plus élevées y compris dans les locaux professionnels

Qu'il soit destiné à un usage commercial ou privé, le sol design DISANO Saphir, ultra-résistant, répond à tous les besoins. 100 % imperméable, il dévoile une hauteur de pose de seulement 4,5 mm. C'est donc le sol idéal pour tous les clients recherchant une solution à la fois élégante et exceptionnellement résistante.

DISANO Saphir – Le polyvalent

- Résistance et endurance extrêmes grâce au panneau support imperméable 100 % plastique
- Imperméable, il peut être posé dans la salle de bain
- Décors bois authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Conserve sa forme et résiste aux rayons ultraviolets
- Résiste à la pression, même sous des meubles lourds
- Parfaitement adapté à un système de chauffage/refroidissement par le sol
- Hauteur de pose de 4,5 mm seulement : idéal pour les rénovations
- Facile à poser grâce au système Top Connect
- Collage en plein possible
- Décors pierre authentique au format carrelage



Prix



Équipement



DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Provence crème authentique
(imitation bois)





DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne cristal brossé
(imitation bois)



*DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Provence nature authentique
(imitation bois)*

100 % sans
PVC ni
plastifiants



*DISANO Saphir
Piazza 4V
Industrial grey
(imitation pierre)*



DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne vert crème tramé
(imitation bois)





*DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne Country gris tramé rustique
(imitation bois)*




*DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne tabac tramé
(imitation bois)*



***Et si le sol Saphir était fait pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l'application HARO Room Visualizer !***

DISANO Saphir

Caractéristiques techniques de la gamme




1

La surface SilentSense à l'aspect bois et pierre authentique allie élasticité, douceur et chaleur agréable. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit son aspect bois ou pierre authentique.

2

Le panneau support stable 100 % plastique se compose d'une planche rigide (Rigid Core Board) sans PVC ni plastifiant. Il masque également les petites irrégularités du sol. Ainsi, DISANO Saphir est un sol extraordinairement endurant qui résiste parfaitement à l'eau, même en cas de stagnation. La composition spéciale du panneau support assure en outre une grande élasticité et donc un contact doux et agréable.



Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



DISANO Saphir

Blanc	Nature - clair	Nature - moyen	Nature - foncé	Gris
				
Planche large 4VM Chêne cristal Réf. 537 240	Planche large 4VM Chêne Provence crème Réf. 540 069	Planche large 4VM Chêne Provence nature Réf. 540 070	Planche large 4VM Chêne tabac Réf. 537 243	Planche large 4VM Chêne Country gris Réf. 537 241
				
Planche large 4VM Pin nordica Réf. 540 067	Planche large 4VM Chêne sablé Réf. 537 237	Planche large 4VM Chêne campagne Réf. 537 242	Planche large 4VM Chêne sauvage Réf. 537 238	Piazza 4V Industrial grey Réf. 540 359
				
Piazza 4V Urban white Réf. 540 360	Planche large 4VM Chêne vert crème Réf. 537 236	Planche large 4VM Chêne montagnard Réf. 540 068	Planche large 4VM Chêne fumé Réf. 537 239	Piazza 4V Marbre anthracite Réf. 540 361

Tous les décors imitent le bois ou la pierre.

Dimensions	4,5 x 235 x 1282 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 4,5 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)
Contenu/paquet	10 pcs = 3,01 m², Piazza 14 pcs = 2,77 m²
Poids	Planche large 4VM 5,28 kg/m² / Piazza 5,28 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Liaison/pose	Top Connect, Pose sans colle avec la sous-couche acoustique Silent Grip réf. 409 272.
Résistance à l'humidité	Pose possible dans des pièces humides (W0-I selon DIN 18534). Les sols posés dans des salles humides doivent être collés en plein.
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,0317 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	D _{s1} -s2 (normalement inflammable)/C _{s1} -s2 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

Sous-couche acoustique Silent Grip
Une sous-couche acoustique haut de gamme composée d'une charge minérale naturelle, avec revêtement antidérapant. Spécialement adapté à la pose flottante de DISANO Saphir.
Compatible également avec un système de chauffage/refroidissement par le sol

DISANO Project

Le nec plus ultra à tous points de vue

Avec sa structure spéciale, le sol imperméable DISANO Project est l'assurance d'une résistance à toute épreuve. Sa hauteur de pose de 2 mm en fait le sol idéal pour les rénovations, tandis que sa classe de résistance à l'incendie Bfl-s1 est un gage de sécurité supplémentaire.

DISANO Project – Le professionnel

- Décors bois et pierre authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés
- Imperméable
- Hauteur de pose de seulement 2 mm : idéal pour les rénovations
- Particulièrement adapté aux système de chauffage au sol
- Grande stabilité grâce à sa structure multicouche
- Collage en plein réalisé par un poseur professionnel
- Classe de réaction au feu B_{FL}-s1 (difficilement inflammable)



Prix



Équipement



DISANO Project
Piazza 4VM
Béton clair
(imitation pierre)





DISANO Project
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne sablé brossé
(imitation bois)

100 % sans
PVC ni
plastifiants





DISANO Project
Piazza 4VM
Urban white
(imitation pierre)



DISANO Project
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne campagne tramé
(imitation bois)

DISANO Project
Piazza 4VM
Ardoise anthracite
(imitation pierre)



DISANO Project
Piazza 4VM
Marbre blanc
(imitation pierre)

Et si le sol Project était fait pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec l'application HARO Room Visualizer !






DISANO Project
Piazza 4VM
Marbre anthracite
(imitation pierre)



DISANO Project

Caractéristiques techniques de la gamme




1

La surface SilentSense à l'aspect bois et pierre authentique allie élasticité, douceur et chaleur agréable. Elle protège le sol, le rend plus résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit son aspect bois ou pierre authentique.

2




La couche étanche ElastoTec est très résistante aux coups et à la pression. Elle ne se contente pas d'empêcher l'humidité de pénétrer, mais améliore aussi la stabilité des lames et assure un ressenti élastique et agréable grâce à sa composition.



Des conseils avisés en version numérique : scannez ce code pour consulter nos conseils en ligne !



DISANO Project

Blanc	Nature - clair	Nature - moyen	Nature - foncé	Gris
				
Planche large 4VM Chêne cristal Réf. 537 296	Planche large 4VM Chêne Provence crème Réf. 540 073	Planche large 4VM Chêne Provence nature Réf. 540 074	Planche large 4VM Chêne tabac Réf. 537 302	Planche large 4VM Chêne Country gris Réf. 537 297
				
Planche large 4VM Pin nordica Réf. 540 071	Planche large 4VM Chêne sablé Réf. 537 299	Planche large 4VM Chêne campagne Réf. 537 300	Planche large 4VM Chêne sauvage Réf. 537 301	Piazza 4VM Béton clair Réf. 539 137
				
Piazza 4VM Marbre blanc Réf. 539 135	Planche large 4VM Chêne vert crème Réf. 537 298	Planche large 4VM Chêne montagnard Réf. 540 072	Planche large 4VM Chêne fumé Réf. 537 303	Piazza 4VM Industrial grey Réf. 540 355
				
Piazza 4VM Urban white Réf. 540 356				Piazza 4VM Marbre anthracite Réf. 540 358
				
				Piazza 4VM Ardoise anthracite Réf. 539 136

Tous les décors imitent le bois ou la pierre.

Dimensions	2 x 248 x 1300 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 2 x 310 x 650 mm (épaisseur x largeur x longueur)
Contenu/paquet	11 pcs = 3,54 m², Piazza 11 pcs = 2,22 m²
Poids	3,33 kg/m² / Piazza 3,33 kg/m²
Classe d'usage (norme EN 685)	23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (cf. cond. de garantie)	25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales
Pose	Collage en plein avec la colle à dispersion HARO, réf. 410 566
Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol	Résistance au passage de la chaleur 0,01 m²K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l'aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	B _{fl} -s1 (difficilement inflammable)

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d'humidité prescrit pour le support.

Les accessoires HARO

Parfaitement assortis.

HARO vous propose évidemment les accessoires assortis à votre sol design. De la même qualité que nos parquets, parfaits sur le plan technique comme visuel, ils sont une valeur sûre pour l'aménagement de votre intérieur. De la plinthe à la sous-couche acoustique, découvrez notre large assortiment pour toutes les situations.



*Adaptés
à tous les
produits*

DISANO Saphir
Planche large à l'ancienne 4VM
Chêne cristal brossé
(imitation bois)




*Trouvez l'accessoire assorti
à votre sol en ligne !*




Avec les accessoires HARO, vous ne pouvez pas vous tromper

Choisir HARO, c'est choisir bien plus qu'un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage et pièces de rechange HARO s'associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu'elle applique tant au niveau de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.



Plinthes

Plutôt ton sur ton ou effet de contraste ? Les plinthes assurent une transition visuelle et technique entre votre sol et vos murs. Elles existent également en version résistante à l'eau



Sous-couches acoustiques

Que vous ayez ou non un chauffage au sol, vous trouverez à coup sûr la sous-couche acoustique adaptée à chacune de vos pièces et à chacun de vos sols parmi les différents articles disponibles.



blauer-engel.de/12156



Profil de transition

Nos profils de transition font le lien entre différentes variantes de sols, voire entre des revêtements totalement disparates, tout en assurant un assemblage harmonieux. Ils sont conçus de manière à égaliser la différence de niveau entre deux sols.



Contactez votre distributeur ou passez commande en ligne pour obtenir le produit d'entretien adapté à vos sols.

clean & green, le soin parfait pour vos sols design

Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol facilement et sans l'agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un entretien efficace !



clean & green active

Pour le nettoyage en profondeur de sols fortement sollicités. Pour le nettoyage de base avant l'entretien avec aqua shield.



clean & green natural

Pour le nettoyage et l'entretien faciles et efficaces des sols à usage domestique normalement sollicités



clean & green aqua shield

Pour rafraîchir et entretenir durablement vos sols en liège ou DISANO

DISANO : la qualité est notre priorité.

Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur passion au service de votre satisfaction. C'est pourquoi nous pouvons vous garantir que les produits HARO sont d'une qualité exceptionnelle. Aussi offrons-nous des périodes de garantie pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois plus que les autres fabricants.

De nombreux certificats décernés par des instituts internationaux reconnus attestent de la priorité donnée à la qualité chez HARO, en amont comme au niveau des produits finis. En outre, au-delà de notre entreprise, nous nous engageons auprès d'organisations et d'associations sectorielles clés pour promouvoir la qualité, la transparence et la durabilité.

Garantie HARO (jusqu'à 25 ans)



En plus de la période légale de garantie, HARO accorde une garantie supplémentaire sur différents groupes de produits. Veuillez tenir compte des conditions de garantie applicables.

Made in Germany



Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne par des professionnels chevronnés.

Certificats ISO



Le système de management de l'énergie HARO bénéficie de la certification ISO 50001:2013.



La norme DIN EN ISO 14001: 2004 atteste de la gestion environnementale active de notre entreprise. Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.



Nous sommes certifiés selon la norme DIN EN ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit une qualité constante de nos produits.

Certificat CE



Le marquage CE signale notre respect de toutes les directives européennes relatives à la sécurité et à la santé.

Certificats



blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement : blauer-engel.de/uz176 // blauer-engel.de/uz120



L'institut UL ECO-INSTITUT certifie que DISANO by HARO répond aux exigences les plus strictes en termes de substances nocives et d'émissions.



Le label français COV (Composés Organiques Volatils) certifie l'innocuité des émissions des sols design DISANO.

Affiliations



La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est l'un des membres fondateurs de la Fédération des revêtements de sols modulaires à plusieurs couches (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.).

Très bon choix !

Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre parquet HARO va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec l'aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)

Notes



Vous n'avez pas encore rencontré de revendeur ? Trouvez un revendeur près de chez vous.

Si vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur.

HARO

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG

Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com

Hamberger France

19, rue de la libération | 57410 Rohrbach lès Bitche |
Téléphone + 33 3 87 02 77 69, Fax + 33 3 87 02 77 64 |
E-Mail info@haro.fr www.haro.com



Attaché au
développement
durable



Des sols
naturellement
sains



Qualité
supérieure
garantie



Produit avec
passion



Made in
Germany