

A woman with dark hair, wearing a bright red sweater and blue jeans, is sitting cross-legged on a light-colored cork floor. She is looking directly at the camera with a slight smile. The background features a pink wall decorated with various framed pictures and a blue cabinet with gold legs. A large window on the left side of the frame shows a view of trees outside.

HARO®
Quality Flooring

Korkgolv




Velkommen hos HARO



Virksomhedens ledelse i fjerde og femte generation:
Peter Hamberger og
Dr. Peter M. Hamberger

Som den mest succesrige parketproducent i Tyskland har vi gjort det til vores opgave at kombinere den højeste komfort med naturlig sundhed i boligen. Dertil hører naturlige, certificerede råstoffer samt skånende produktionsprocesser. Det har i årtier gjort vores parket-gulve til en succeshistorie. Men også vores alternativer til ægte træparket, laminatgulve på træbasis, de sunde DISANO designgulve samt vores korkgulve følger disse præmisser. Heldigvis interesserer stadig flere indretningsarkitekter sig for naturproduktet kork som gulvbelægning. Kork er fra naturen blød, elastisk og udstråler en enestående varme. Derfor præsenterer vi i dette katalog vores fortolkning af dette enestående materiale. Du kan vælge mellem korkgulve i naturdesign og digitalt printede korkgulve med naturtro træmønstre. Oplev naturlighed i en helt ny fortolkning.

Virksomheden



Vores hjemsted i 150 år.

Konsekvent naturlig kvalitet



Hos HARO overlader vi intet til tilfældighederne. Det gælder både for vores parket-gulve og for de alternative gulvbelægninger, som vi kontinuerligt videreudvikler med innovationer, der er toneangivende inden for branchen. Om det er laminatgulve, DISANO designgulve eller vores moderne korkgulve: Basis for vores sunde gulve er de naturlige råstoffer, som vi anvender. Vi producerer derudover uden brug af skadelige stoffer, hvilket talrige miljøcertifikater som "Der Blaue Engel" er et bevis på. Med vores ekspertise inden for den professionelle forarbejdning af træ, er vi også som producenter bekendte med særligt naturlige træmønstre. Oplev korkgulve, som du aldrig har oplevet dem før. Og mærk følelsen af at nyde en absolut naturlig gulvbelægning i æstetisk perfektion.


Korkgulv Kompakt

HARO Corkett Arteo XL 4V

Naturklassikerens
comeback i
et moderne outfit.
Optisk som
egeparket, med en
blød følelse som kork

HARO Corkett

Ægte natur med hensyn til
udseende og følelse for en
sund og behagelig bolig.



Korkgulve oplever i øjeblikket nærmest en genfødsel. En naturlig bolig bestemmer de aktuelle bolig tendenser og passende dertil er et premium-gulv af naturlig kork en absolut fuldtræffer. Kork er sundt i enhver henseende. Korkgulve fra HARO er naturlige, utroligt bløde at gå på og skånende for ryggen, utroligt lyddæpende og perfekt isolerende. Derudover er de enormt slidstærke og lette at rengøre.

Som førende parketproducent har vi i serien Arteo kombineret disse positive egenskaber ved korken med autentiske egemønstre. Disse gulve imponerer med et elegant parketudseende og overrasker med korkmaterialets fremragende komfort. Resultatet er konsekvent naturlighed i et særligt elegant udseende. Som ægte klassiker præsenterer Corkett-serien sig med sit naturlige udseende. Naturens udsøgte farver giver dette korkgulv et enestående udseende og en behagelig følelse. Ideelt til en behagelig sund bolig og en blødhed, der gør ethvert skridt til en wellness-oplevelse.

Korkgulv Kompakt

HARO Corkett Arteo XL 4V

Naturligt korkgulv i sin nok mest moderne form: Plankegulvsformatet og den fasede kant på alle fire sider gør korkgulvet Arteo XL 4V til en moderne indretningsstjerne. Det findes i 10 autentiske træmønstre.

Plankemål:
195 x 1.235 mm



HARO Corkett

Også en ægte klassiker kan blive endnu bedre. I særligt bredt format og fem autentiske korklook varianter overrasker sortimentet HARO Corkett med tiltalende naturlighed.

Plankemål:
298 x 907 mm



www.blauer-engel.de/uz176

OMFATTENDE OPBYGNING


1. permaDur lakering
2. Korkbelægning ca. 3 mm og ca. 2,5 mm ved Sirio
Samlet tykkelse ca. 11 mm og ca. 10,5 mm ved Sirio ved Arteo XL 4V:
Korkbelægning ca. 2 mm
Samlet tykkelse ca. 10 mm
3. HDF-E1-mellemlag (ca. 6,8 mm)
4. Kork-trinlydsdæmpning (ca. 1,2 mm)



OVERFLADE

PERMADUR naturmat kork-lakering ser godt ud og beskytter dit HARO CORKETT korkgulv.

- Inden for trenden med de naturligt matte overflader
- Naturlig glans
- God slidstyrke
- Plejevenligt
- Lang levetid
- Hygiejnisk



KOMFORT OG UDSTRÅLING VED HVERT SKRIDT

HARO Corkett overbeviser i enhver henseende: Elasticiteten gør det behageligt og skånsomt mod leddene. Derudover har det fremragende termiske egenskaber og er yderst formstabilt og modstandsdygtigt på grund af opbygningen i flere lag. Komfort lige fra starten: Med læggesystemet TopConnect er elementerne utroligt lette at lægge. permaDur lakeringen sørger for optimal beskyttelse og let rengøring.



Naturligt udseende
Kork – et stykke natur



Fodvarmt



Elastisk og skånsomt
mod leddene



Let at vedligeholde og
smudsafvisende



Formstabilt på grund af
lamelopbygning



Sundt indeklima



Egnet til gulvvarme



HARO Corkett Arteo XL 4V

Det mest moderne korkgulv nogensinde. Optisk egeparket – haptisk korkgulv.

Kombinerer de behagelige egenskaber ved et korkgulv med det moderne udseende fra et moderne parketgulv.

- Vi er specialisten inden for parketgulve. Specielt inden for plankegulve. Derfor er vi i stand til at udvikle de flotteste træimitationer til den nye serie Arteo.
- Alle tendenser inden for parketgulve fås nu også ved korkgulvene i serien Arteo: fra roligt og elegant til naturligt og levende, fra hvid til de moderne gråtoner.
- Naturlige og sunde boliger i elegant udseende.



Den skønneste måde at kombinere komforten ved et korkgulv med det **MODERNE UDSEENDE FRA EG** i denne enestående kvalitet.



Design Arteo XL 4V
EG ITALICA RØGET
børstet
(imiteret træ)



Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND MØRKEGRÅ
børstet
(imiteret træ)



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK HVID
børstet
(imiteret træ)



Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND HVID
børstet
(imiteret træ)

Særligt i soveværelser overbeviser korkgulve med
FODVARME OG EN BLØD FORNEMMELSE, NÅR MAN GÅR PÅ DET.
med det moderne udseende fra et egegulv.





Korkgulv i egetræslook er en tidssvarende gulvbelægning til en moderne bolig og kan med sin **SUNDHED OG ISOLERENDE EGENSKAB** også anbefales ud fra et økologisk synspunkt.



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRÅ
børstet
(imiteret træ)



Korkgulvet Arteo bliver med sin
**VEDLIGEHOLDELSESVENLIGHED OG SMUDSAFVISENDE
OVERFLADE** til stjernen i køkkenet og gør kontoret
til et behageligt sted at opholde sig.





Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND INVISIBLE
børstet
(imiteret træ)

HARO Corkett Arteo XL 4V


Teknik og sortimentsoversigt



Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND HVID*
børstet
Art.nr. 537 262




Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND INVISIBLE*
børstet
Art.nr. 537 263



Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND NATUREL*
børstet
Art.nr. 537 265




Design Arteo XL 4V
EG PORTLAND MØRKEGRÅ*
børstet
Art.nr. 537 264



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK HVID*
børstet
Art.nr. 537 259



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE*
børstet
Art.nr. 537 260



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRÅ*
børstet
Art.nr. 537 261



Design Arteo XL 4V
EG DUNA*
børstet
Art.nr. 537 258



Design Arteo XL 4V
EG ITALICA NATUR*
børstet
Art.nr. 537 257



Design Arteo XL 4V
EG ITALICA RØGET*
børstet
Art.nr. 537 256

*Imliteret træ

Plankemål	10 x 195 x 1.235 mm (tykkelse x bredde x længde)
Indhold/pakke	8 stk./pakke = 1,93 m ²
Vægt	8,39 kg/m ²
Brugsklasse (iht. DIN EN 14085)	23/33  
	Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med stort slid
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	5 år i boliger 
Forbindelse/lægning	Top Connect. Lægning uden lim
Egnet til gulvvarme	Varmedningsmodstand 0,075 m ² K/W
Rengøring/pleje	Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges. Overhold altid plejevejledningen.
Brandklasse	Cfl-S1



195

1235





Korkgulv Classic Indbegrebet af et korkgulv.

Værdsat for sine naturlige egenskaber. Populært på grund af sit klassiske udseende.


- Farver fra naturen gør den klassiske kork til en harmonisk gulvbelægning.
- Med farver fra lysebrun til kraftig brun er korkgulvet Corkett ideelt til stuer, men også sove- og børneværelser.





DESIGN RONDA
natur

Classic-sortimentet læner sig op ad velafprøvede design og **LEGER MED HARMONISKE FARVER**, som de forekommer i naturen.




DESIGN SIRIO
creme

De klassiske korkgulve lever af det
**UDTRYKSFULDE LEVENDE UDSEENDE OG DEN OPTISKE
STRUKTUR** fra korkegens bark.






DESIGN SIRIO
natur




DESIGN LAGOS
natur

HARO Corkett

Teknik og sortimentsoversigt



DESIGN SIRIO
creme
Art.nr. 533 391



DESIGN RONDA
natur
Art.nr. 527 381



DESIGN SIRIO
natur
Art.nr. 527 374



DESIGN ARCOS
antikhvid
Art.nr. 527 387



DESIGN LAGOS
natur
Art.nr. 527 377

Plankemål	11 x 298 x 907 mm (tykkelse x bredde x længde)
Indhold/pakke	7 stk./pakke = 1,89 m ²
Vægt	7,52 kg/m ²
Brugsklasse (iht. DIN EN 14085)	23/31    
	Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med begrænset slid
Garanti (iht. garantibestemmelserne)	5 år i boliger 
Forbindelse/lægning	Top Connect. Lægning uden lim
Egnet til gulvvarme	Varmeledningsmodstand 0,110 m ² K/W
Rengøring/pleje	Smudsafvisende overflade, tørres af med en fugtig klud, fejes eller støvsuges. Overhold altid plejevejledningen.
Brandklasse	E _{fl}





298

907


Lægning

FORMENTLIG DET MEST ENKLE
LÆGGESYSTEM I VERDEN:
HARO TOP CONNECT.




Elementerne vinkles ind

Til alle, der gerne selv vil lægge deres korkgulv, men endnu ikke har turdet at gå i gang, har vi udviklet Top Connect. Med det formentlig mest enkle læggesystem i verden lykkes nu de flotteste



Trykkes ned

gulvløsninger så let som ingenting, og så stabilt som aldrig før. Helt uden værktøj. Plankerne skal kun vinkles ind på langsiden og låses sammen i enderne, næsten uden brug af kraft. Gulvet sidder helt



Færdigt arbejde

fast, og du kan gå på det med det samme. Og hvis du flytter, kan det lige så let afmonteres igen.

GULVVARME



Vores Corkett korkgulve egner sig ikke kun til lægning på gulvvarme, de er nærmest perfekte til dette formål. Vores gulves tekniske opbygning garanterer, at varmen trænger godt igennem og lagres. Dermed sparer du varmeudgifter og får glæde af en behagelig reguleret gulvvarme i fyringsperioden.

Pleje

NATURLIG PLEJE TIL NATURLIGE GULVE

HARO korkgulve er som standard lette at pleje. Til moderne, miljøbevidste husholdninger har vi udviklet miljøvenlige rengørings- og plejeprodukter, der er særligt lette at anvende. Til naturgulve som vores HARO korkgulv anbefaler vi en regelmæssig rengøring og pleje med clean & green parketrensøringsmiddel natural. Til grundrengøring og kraftigere snavs bør man anvende clean & green Intensivrengøringsmiddel active. For en optisk opfriskning, forøgelse af slidstyrken og fugtbeskyttelse af lakerede og coatede overflader anbefaler vi gulvplejen clean & green aqua shield. Med produkterne fra clean & green kan du rengøre og pleje alle vores gulvbelægninger.



clean & green®
Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve




FODLISTER – MED SYSTEM

For et perfekt helhedsindtryk tilbyder vi dig den passende fodliste til alle vores korkgulve. Vi har derudover udviklet et lige så simpelt som attraktivt fodliste-monteringssystem, så realiseringen af din gulvdrøm lykkes uden problemer.



GULVPROFILER – STILFULDE OVERGANGE FRA MARKANT TIL DISKRET

Ved lægning af forskellige gulve er det vigtigt med en passende overgang, både optisk og haptisk. Derudover tilbyder vi dig gulvprofiler i forskellige farver. Dermed kan du enten sætte markante detaljer eller skabe diskrete overgange. Vores gulvprofiler skaber også en flot overgang, når forskellige gulvbelægninger varierer en smule i højden.



Certificeringer



ISO 9001

Siden 1995 har vores kvalitetsstyrings-system været certificeret iht. DIN EN ISO 9001:2000. Det sikrer virksomhedens processer og medvirker til at sikre en høj, ensartet produktkvalitet.



www.blauer-engel.de/uz176

MILJØMÆRKET DER BLAUE ENGEL

Der Blaue Engel er siden 1992 bevis på, at vores produkter er miljøvenlige.



ISO 14001

Med certificeringen iht. DIN EN ISO 14001:2004 har vi siden 1998 vist, at vi bruger et aktivt miljøstyringssystem.



MADE IN GERMANY

Da vores gulve er af bedste tyske kvalitet, giver vi dem også det internationalt anerkendte "Made in Germany"-kvalitetsstempel.



HARO GARANTI

Ud over den lovbestemte garantifrist giver HARO en ekstra garanti på forskellige produktgrupper. Vær opmærksom på de gældende garantibetingelser.

Produktudbud fra HARO

Træ er med sin mangfoldighed et fascinerende materiale. Vi har en stærk passion for træ og anvender i vores produkter til dit hjem træets naturlige virkning, dets kraftfulde æstetik og dets mangfoldige egenskaber som basis for en stilfuld bolig.



HARO PARKET

Vores parketgulve er udelukkende fremstillet af de bedste træsorter. Med HARO parket forbedrer du dine rum vedvarende og får glæde af maksimal komfort i mange år.



HARO LAMINATGULV

Laminatgulve er fremstillet af op til 90 procent træ. Dermed forbinder du de positive egenskaber fra ægte trægulve med de tekniske fordele ved kunstigt fremstillede flader.



DISANO by HARO – det sunde designgulv

DISANO er ikke kun den perfekte løsning for en ung og levende bolig. DISANO er også 100% sundt, og fremstilles uden brugen af blødgørere eller andre miljøproblematiske substanser.



PARKETMANUFAKTUR by HARO

Hvad der her opstår fra mesterhånd, er gulve, der ikke kan overgås når det gælder et fornemt præg og uforlignelighed. De mest ædle træsorter forarbejdes ved ægte håndarbejde til parketgulve i særklasse.



CELENIO by HARO – det lidt anderledes trægulv

Vores lidenskab for træ og vores nysgerrighed efter usædvanlige løsninger resulterede i den enestående innovation CELENIO: kombinationen af udseendet fra sten med varmen fra træ.



INTERIOR

Med HARO Interior opnår du også den naturlige udstråling fra elegant træ til vægge samt til trappebeklædning. Som eyecatcher finder du her også "HARO Table".



