




HARO
Quality Flooring

Sol en liège




Bienvenue chez HARO



La quatrième et cinquième génération
à la tête de l'entreprise :
Peter Hamberger et
Peter M. Hamberger

En tant que fabricant de parquet n° 1 en Allemagne, nous nous sommes toujours fixé comme objectif d'allier un confort de vie optimal à des produits naturels sains. Cela comprend évidemment l'emploi de matières premières naturelles certifiées et de processus de fabrication valorisants. Tout ceci contribue depuis des dizaines d'années à la réussite de nos parquets. Les alternatives au parquet véritable que nous proposons, à savoir nos sols stratifiés, les sols design sains DISANO et nos sols en liège, suivent également ce postulat. Nous sommes heureux de constater que de plus en plus d'aménageurs d'intérieur s'intéressent également au liège pour les revêtements de sol. Naturellement doux et élastique, ce matériau émet une chaleur incomparable. C'est pourquoi nous vous présentons dans ce catalogue notre interprétation de cette matière première sans équivalent. Vous avez ici le choix entre des sols en liège au design naturel et des sols en liège pourvus d'une impression digitale qui présentent des décors bois fidèles aux originaux. Découvrez une toute nouvelle interprétation du naturel absolu.

L'entreprise



Notre site depuis 150 ans.

Une qualité résolument naturelle



Chez HARO, nous ne laissons rien au hasard. Cette affirmation s'applique aussi bien à nos parquets qu'aux revêtements de sol alternatifs que nous n'avons cessé de développer grâce à des innovations qui marquent notre secteur. Qu'il s'agisse de nos sols stratifiés, de nos sols design DISANO ou encore de nos sols en liège tendance, tous sont sains et reposent sur l'emploi de matières premières naturelles. De nombreux certificats environnementaux comme «l'Ange bleu» sont les garants d'une production bannissant tout polluant. Grâce à notre expertise dans le traitement professionnel du bois, nous sommes également connus pour être le fabricant de décors bois particulièrement naturels. Découvrez des sols en liège tels que vous n'en avez jamais foulé auparavant, et ressentez l'agréable sensation d'un sol absolument naturel à l'esthétique raffinée.


Sol en liège compact

*HARO Corkett
Arteo XL 4V*

Le grand retour d'un classique naturel sous une apparence plus moderne. L'aspect d'un parquet en chêne allié à la douceur du liège.

HARO Corkett

Un concentré de nature, aussi bien pour la vue que pour le toucher, pour un habitat sain et confortable.



Les sols en liège connaissent actuellement un regain d'intérêt. En matière d'aménagement intérieur, l'heure est au naturel, ce qui place les sols premium en liège véritable au cœur du sujet. Ce matériau est sain à tout point de vue. Les sols en liège de HARO sont naturels, exceptionnellement souples et doux pour le dos et les articulations, mais aussi extraordinairement isolants et insonorisants. En outre, ils sont très résistants et faciles à entretenir.

En tant que leader dans la fabrication de parquet, nous avons combiné ces qualités du liège aux décors chêne authentiques dans la série Arteo. Ces sols séduisent par leur aspect raffiné de parquet et surprennent grâce au confort incomparable du liège. On obtient ainsi des produits résolument naturels à l'élegance indubitable. Comptant parmi les grands classiques, la série Corkett se présente sous son apparence originelle. Les tons naturels sélectionnés confèrent à ces sols en liège leur aspect incomparable et un toucher agréable. Idéal pour un habitat sain, confortable et des déplacements tout en douceur qui procurent une sensation de bien-être à chaque pas.

Sol en liège compact

HARO Corkett Arteo XL 4V

Le sol en liège naturel sous sa forme probablement la plus tendance : le format de planche longue et le chanfrein sur 4 côtés placent le sol en liège Arteo XL 4V parmi les stars les plus stylées de l'aménagement intérieur. Les produits de cette série sont disponibles dans dix décors bois authentiques.

Dimensions des
lames :
195 × 1235 mm



HARO Corkett

Même les grands classiques peuvent toujours être améliorés. Disponible dans un format large et cinq modèles authentiques à l'aspect liège, la gamme HARO Corkett séduit par son naturel captivant.

Dimensions des
lames :
298 × 907 mm



www.blauer-engel.de/uz176

STRUCTURE SOPHISTIQUÉE

1. Vitrification permaDur
2. Revêtement en liège d'env. 3 mm ou 2,5 mm pour Sirio
Épaisseur totale d'env. 11 mm ou 10,5 mm pour Sirio
Pour Arteo XL 4V :
Revêtement en liège d'env. 2 mm
Épaisseur totale d'env. 10 mm
3. Panneau support en HDF E1 (env. 6,8 mm)
4. Insonorisation des bruits d'impact en liège (env. 1,2 mm)



SURFACE

- La vitrification du liège PERMADUR mat naturel est agréable à l'œil et protège votre sol en liège HARO CORKETT.
- En plein dans la tendance des surfaces naturellement mates
 - Brillance naturelle
 - Bonne résistance
 - Entretien facile
 - Longue durée de vie
 - Hygiène parfaite



CONFORT À CHAQUE PAS

HARO Corkett séduit à tout point de vue : son élasticité en fait un sol confortable qui ménage les articulations. Par ailleurs, il présente d'excellentes propriétés thermiques ainsi qu'une très bonne stabilité dimensionnelle grâce à sa structure multicouche qui le rend résistant. Le confort au premier plan : grâce au système Top Connect, la pose des éléments est un véritable jeu d'enfants. La vitrification permaDur assure une protection optimale tout en facilitant le nettoyage.



L'aspect naturel du liège : un petit morceau de nature



Chaud sous le pied



Élastique, doux pour les articulations



Entretien facile, propriété anti-salissure



Stabilité dimensionnelle avec une structure multicouche



Environnement sain



Compatible avec un chauffage au sol



HARO Corkett Arteo XL 4V

Le sol en liège le plus tendance qui soit, alliant l'aspect d'un parquet en chêne à la douceur d'un sol en liège.

Cette série associe le confort d'un sol en liège à l'esthétique très demandée d'un parquet moderne.

- Nous sommes le spécialiste du parquet, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de planches larges à l'ancienne. C'est pourquoi nous sommes en mesure de développer les plus belles imitations bois pour notre nouvelle série Arteo.
- Toutes les tendances demandées pour le parquet sont désormais disponibles avec les sols en liège de la série Arteo : élégamment calmes ou naturellement dynamiques, en blanc ou dans des tons gris tendance.
- Un habitat sain et naturel, mais aussi raffiné.



La plus belle manière de concilier un sol en liège à **L'ESTHÉTIQUE TENDANCE DU CHÊNE** avec une qualité hors pair.




Design Artee XL 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ
brossé
(imitation bois)



Design Artee XL 4V
CHÊNE PORTLAND GRIS FONCÉ
brossé
(imitation bois)



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANC
brossé
(imitation bois)



Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND BLANC
brossé
(imitation bois)

Les sols en liège à l'aspect tendance du chêne sont particulièrement appréciés dans les chambres à coucher pour **LEUR CHALEUR ET LEUR DOUCEUR.**





Le sol en liège à l'aspect bois de chêne est un revêtement de sol contemporain destiné aux habitations modernes, très recommandé sur le plan écologique pour son **INNOCUITÉ ET SES PROPRIÉTÉS ISOLANTES.**



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS
brossé
(imitation bois)



Grâce à sa **FACILITÉ D'ENTRETIEN ET À SA SURFACE INSENSIBLE AUX SALISSURES**, le sol en liège Arteo est la star des cuisines et transforme les bureaux en de véritables espaces de bien-être.





Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND INVISIBLE
brossé
(imitation bois)

HARO Corkett Arteo XL 4V

Caractéristiques techniques et vue sur l'ensemble de la gamme



Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND BLANC*
brossé
Réf. 537 262



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANC*
brossé
Réf. 537 259



Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND INVISIBLE*
brossé
Réf. 537 263



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE*
brossé
Réf. 537 260



Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND NATUREL*
brossé
Réf. 537 265



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS*
brossé
Réf. 537 261



Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND GRIS FONCÉ*
brossé
Réf. 537 264



Design Arteo XL 4V
CHÊNE DUNA*
brossé
Réf. 537 258



Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA NATURE*
brossé
Réf. 537 257



Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ*
brossé
Réf. 537 256

* Imitation bois

Dimensions	10 x 195 x 1235 mm (épaisseur x largeur x longueur)
Contenu/paquet	8 unités/paquet = 1,93 m ²
Poids	8,39 kg/m ²
Classe d'usage (selon DIN EN 14085)	23/33
	Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense
Garantie (selon les cond. de garantie)	5 ans en usage domestique
Liaison/pose	Top Connect, pose sans colle
Compatibilité avec un chauffage au sol	Résistance au passage de la chaleur 0,075 m ² K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissante, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, un balai ou un aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	Cfl-S1



195

1235





Sol en liège Classic L'incarnation même d'un sol en liège.

Prisé pour ses propriétés naturelles, apprécié pour son esthétique classique.

- Des couleurs inspirées de la nature transforment le liège classique en un revêtement de sol harmonieux.
- Avec des coloris allant du brun clair au brun soutenu, le sol en liège Corkett s'intègre à la perfection dans les salons comme dans les chambres à coucher et chambres d'enfants.





DESIGN RONDA
nature

La gamme Classic s'inspire de designs éprouvés et joue avec des **COULEURS** harmonieuses comme on les trouve dans la nature.



DESIGN SIRIO
crème

Les sols en liège classiques prennent vie grâce **AU CARACTÈRE DYNAMIQUE ET À LA STRUCTURE ESTHÉTIQUE** de l'écorce du chêne-liège.




DESIGN ARCOS
blanc antique





DESIGN SIRIO
nature



DESIGN LAGOS
nature

HARO Corkett

Caractéristiques techniques et vue d'ensemble de la gamme



DESIGN SIRIO
crème
Réf. 533 391



DESIGN RONDA
nature
Réf. 527 381



DESIGN SIRIO
nature
Réf. 527 374



DESIGN ARCOS
blanc antique
Réf. 527 387





DESIGN LAGOS
nature
Réf. 527 377

Dimensions	11 × 298 × 907 mm (épaisseur × largeur × longueur)
Contenu/paquet	7 unités/paquet = 1,89 m ²
Poids	7,52 kg/m ²
Classe d'usage (selon DIN EN 14085)	23/31
	Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation faible
Garantie (selon les cond. de garantie)	5 ans en usage domestique
Liaison/pose	Top Connect, pose sans colle
Compatibilité avec un chauffage au sol	Résistance au passage de la chaleur 0,110 m ² K/W
Nettoyage/entretien	Surface anti-salissante, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, un balai ou un aspirateur. Suivre les instructions d'entretien.
Classe de réaction au feu	Efl




Pose


LE SYSTÈME DE POSE
PROBABLEMENT LE PLUS
SIMPLE AU MONDE :
HARO TOP CONNECT.



Emboîter



Appuyer



C'est terminé !

Nous avons développé le système Top Connect en pensant à tous ceux qui souhaitent poser leur sol en liège eux-mêmes et qui n'ont jamais osé. Grâce au système de pose probablement le plus simple au monde, il est désormais

possible d'obtenir des revêtements de sol extrêmement beaux d'une stabilité exceptionnelle, sans se compliquer la vie. Le tout sans utiliser d'outils ! Il suffit d'emboîter les planches sur la longueur et de les verrouiller sur l'about en

exerçant une faible pression. Le sol est fixé en toute sécurité et l'on peut marcher dessus immédiatement. Lors d'un déménagement, il peut être démonté tout aussi facilement.

COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFAGE
AU SOL



Nos sols en liège Corkett ne sont pas simplement compatibles avec un chauffage au sol : en réalité, ils sont le choix idéal pour ce type d'environnement. Nos revêtements ont été spécialement conçus pour permettre une circulation et un emmagasinement optimaux de la chaleur. Ainsi, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie et profiter d'une agréable chaleur lorsque le sol est chauffé.

Entretien

UN ENTRETIEN NATUREL POUR DES SOLS NATURELS

De par leur origine, les sols en liège HARO sont faciles à entretenir. En développant nos produits d'entretien et de nettoyage sans danger pour l'environnement et très simples à utiliser, nous avons pensé aux foyers modernes écoresponsables. Pour les sols naturels comme nos sols en liège HARO, nous recommandons un nettoyage et un entretien réguliers avec le nettoyant pour parquet naturel de clean & green. Pour un nettoyage de fond et en cas de forte salissure, il est préférable d'utiliser le nettoyant intensif active de clean & green. Pour rafraîchir, renforcer et protéger de l'humidité vos surfaces enduites ou vitrifiées, nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield. Les produits de la gamme clean & green couvrent le nettoyage et l'entretien de tous nos revêtements de sol.



clean & green®

Simple, rapide, naturel : l'entretien pour tous les sols



Accessoires

PLINTHES, LE SYSTÈME

Pour une présentation parfaitement finie, nous vous proposons des plinthes assorties à chacun de nos sols en liège. Afin de mettre en œuvre le sol de vos rêves en toute simplicité, nous avons également développé un système de fixation des plinthes aussi simple que joli.



PROFILS DE SOLS : RACCORDS ÉLÉGANTS, DISCRETS OU AFFIRMÉS

La pose de plusieurs sols différents est facilitée par des raccords adaptés, sur le plan visuel et tactile. Nous mettons donc à votre disposition différents profils de sol dans différentes couleurs. À vous de choisir si vous préférez opter pour des formats affirmés ou plutôt discrets. Nos modèles permettent de réaliser un raccord parfait, à condition que la différence de hauteur entre les surfaces ne soit pas trop importante.



Certifications



ISO 9001

Système de gestion de la qualité certifié conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2000 depuis 1995. Il garantit les procédés suivis au sein de l'entreprise et contribue ainsi à maintenir constante la qualité de nos produits.



www.blauer-engel.de/uz176

LABEL ÉCOLOGIQUE « ANGE BLEU »

Le label « Ange Bleu » certifie depuis 1992 que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement.



ISO 14001

Avec la certification conforme à la norme DIN EN ISO 14001:2004, nous revendiquons notre engagement en faveur d'une gestion environnementale active depuis 1998.



MADE IN GERMANY

Comme nos sols de qualité sont issus du travail minutieux d'artisans allemands, vous bénéficiez également du sceau « Made in Germany » réputé à l'échelle internationale.



GARANTIE HARO

En plus du délai légal, HARO accorde une garantie supplémentaire pour différents groupes de produits. Veuillez tenir compte des conditions de garantie applicables.

Diversité des produits de HARO

La diversité du bois en fait un matériau fascinant. Nous restons fidèles à notre passion pour le bois dont nous exploitons les qualités naturelles, la beauté affirmée et les diverses propriétés dans les produits qui seront installés chez vous et qui constitueront la base de votre art de vivre.



PARQUET HARO

Nos parquets sont produits exclusivement à partir de bois de très grande qualité. Avec un parquet HARO, vous valorisez durablement votre habitation et bénéficiiez d'un confort optimal pendant de nombreuses années.



SOLS STRATIFIÉS HARO

La teneur en bois de nos sols stratifiés peut atteindre 90 %. C'est pourquoi ils concilient les atouts des sols en bois véritable aux avantages techniques des surfaces artificielles.



DISANO by HARO,

Le revêtement de sol design sain DISANO ne se contente pas d'être la solution idéale pour des habitations jeunes et dynamiques. DISANO est également 100 % sain, puisque sa fabrication ne fait appel à aucun plastifiant ni aucune autre substance nocive pour l'environnement.



PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Ici, des mains de maîtres réalisent des sols à la noblesse et à l'originalité inégalables. Les bois les plus nobles sont travaillés à la main pour devenir des parquets de première classe.



CELENIO by HARO,
le sol en bois d'un autre genre
Notre passion pour le bois et notre curiosité pour les solutions atypiques ont conduit à l'innovation hors pair CELENIO qui allie l'aspect de la pierre à la chaleur du bois.



INTERIOR

Avec HARO Interior, vous pouvez exploiter l'aura naturelle du bois noble jusque dans vos revêtements muraux et coffrages d'escaliers. La « HARO Table » peut également constituer un élément-clé de votre décoration intérieure.



HARO[®]
Quality Flooring