

HARO®
Quality Flooring

Laminatgulv TRITTY 200 Aqua

NYHED

Det slidstærke Premium-laminatgulv. Også til vådrum.

Fugtbeskyttelse

Laminatgulv
TRITTY 200 Aqua

Det robuste – endnu mere slidstærkt og med bedre fugtbeskyttelse

HARO laminatgulvene er kendetegnet ved deres autentiske trælook, deres modstandsdygtighed og den lette lægning. Og med Silent CT bliver de til de mest stille laminatgulve i verden – rumstøjen reduceres med utrolige 60 %.

Disse egenskaber gælder naturligvis også for gulve i den nye serie TRITTY 200 Aqua. De opfylder kravene i brugsklasse 33 og er derfor egnede til alle boligarealer og erhvervslokaler med høj belastning. De har en høj fugtbeskyttelse og er særligt slidstærke. Altså det ideelle laminatgulv til gange, køkkener og stuer.

Alle mønstre fås både i det kendte plankeformat samt ekstra lange og ekstra brede som Gran Via 4V. Begge har faset kant på alle fire sider. Alle HARO laminatgulve er derudover særligt vedligeholdelsesvenlige og smudsafvisende.

Made in Germany

CE

25 år GARANTI HARO TRITTY 200

10 år GARANTI HARO TRITTY 200

Fugtbeskyttelse

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz176



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EG SICILIA NATUR
authentic mat
(imiteret træ)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EG VENETO SAND
authentic mat
(imiteret træ)


Blide naturnuancer med udseendet fra flot eg sørger
I KØKKENER OG GANGE for velvære på et nyt niveau.



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EG SICILIA PURO
authentic mat
(imiteret træ)



HARO TRITTY 200 Aqua
Plankegulv 4V
EG SICILIA PURO
authentic mat
(imiteret træ)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EG VENETO MOCCA
authentic mat
(imiteret træ)

Det rigtige laminatgulv gør værelser til
SLIDSTÆRKE PROBLEMFRI-RUM.



HARO TRITTY 200 Aqua
Plankegulv 4V
EG VENETO HONNING
authentic mat
(imiteret træ)

Sortimentsoversigt



Plankegulv 4V
EG SICILIA HVID*
authentic mat
Art.nr. 537 368



Plankegulv 4V
EG VENETO SAND*
authentic mat
Art.nr. 537 369



Plankegulv 4V
EG SICILIA PURO*
authentic mat
Art.nr. 537 370



Plankegulv 4V
EG VENETO MOCCA*
authentic mat
Art.nr. 537 373



Plankegulv 4V
EG SICILIA NATUR*
authentic mat
Art.nr. 537 371



Plankegulv 4V
EG VENETO HONNING*
authentic mat
Art.nr. 537 372



Gran Via 4V
EG SICILIA HVID*
authentic mat
Art.nr. 537 374



Gran Via 4V
EG VENETO SAND*
authentic mat
Art.nr. 537 375



Gran Via 4V
EG SICILIA PURO*
authentic mat
Art.nr. 537 376



Gran Via 4V
EG VENETO MOCCA*
authentic mat
Art.mr. 537 379




Gran Via 4V
EG SICILIA NATUR*
authentic mat
Art.nr. 537 377



Gran Via 4V
EG VENETO HONNING*
authentic mat
Art.nr. 537 378

*Imiteret træ


Tekniske data



EKSTRA SIKKERHED TILBYDER DEN NYE SERIE TRITTY 200 AQUA.
På grund af den stærkt anti-kvældningsbehandlede **aquaReject**-bæreplade er gulvet beskyttet optimalt mod fugtighed og også godkendt til lægning i vådrum* (egnet iht. A0 ved fuldlimning). Derudover er gulvet takket være den høje brugsklasse 23/33 også meget velegnet til krævende områder som gang eller køkken.

* Vådrum er flader med direkte slid, hvor der ikke ret ofte anvendes brugs- og rengøringsvand. Anvendelse i vådrum som sauna eller bruser er ikke tilladt. Vær opmærksom på, at vandsprøjt og vandpytter på overfladen skal fjernes (senest efter 30 minutter).

1. Overfladelag, specialimprægneret (modstandsdygtigt beskyttelseslag)
2. Mønsterlaminat, specialimprægneret
3. Speciel, stærkt anti-kvældningsbehandlet aquaReject-bæreplade
4. Bundlag af laminat
5. Fabriksmonteret med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag eller med Silent CT-teknologi som tilvalg (velegnet til gulvvarme)



HARO TRITTY 200 Aqua	Mål	Brugsklasse	Slidklasse	Garanti	Impactklasse	Antistatisk klasse
Standard	8 x 193 x 1.282 mm	23/33 *	AC6	25 år i boligarealer 10 år i erhvervslokaler	IC3***	ASF2
Gran Via 4V	8 x 243 x 2.200 mm	23/33 *	AC6	25 år i boligarealer 10 år i erhvervslokaler		
Silent Pro	2 mm tykkere Ikke godkendt til vådrum	Rumstøjsforbedring: ca. 30 %**, Trinlydsforbedring: 18 dB				
Silent CT	2 mm tykkere Ikke godkendt til vådrum	Rumstøjsforbedring: ca. 60 %**, Trinlydsforbedring: 14 dB				

* Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med moderat slid

** Måling af den reflekterende gangstøj: EPLF WD 021029-5 "impulshammer"/IHD fabriksstandard 438 "gang"

*** Viser hvor robust et gulv reagerer ved aftryk eller stød.
Med IC3 opfylder gulvet de højeste krav.

www.blauer-engel.de/uz176

HARO laminatgulv TRITTY består af 80 % træ og er uden PVC og blødgørere




FORMATER/DESIGN

1. Plankegulv 4V. Klassikeren. Særligt populært pga. sit storslåede udseende, fremhævet med den fasede kant på alle fire sider.
Mål: 193 x 1.282 mm

2. Gran Via 4V. Giganten. Med usædvanlig rumvirkning og udpræget plankekarakter pga. den fasede kant på alle fire sider.
Mål: 243 x 2.200 mm

OVERFLADE



AUTHENTIC MAT

Stort set ingen forskel til ægte træ. Struktur og mønster stemmer overens. Overfladen har naturolie-karakter.



FASEDE KANTER I ENDERNE OG PÅ LANGS

Ikke kun på langsiderne, men også på tværs er kanterne affasede – for at opnå et endnu mere tredimensionelt indtryk. Fagmanden taler om fasede kanter i enderne og på langs.



BEROLIGENDE VEDLIGEHOLDELSESVENLIGT

Med et laminatgulv reducerer du plejen til det væsentlige. De robuste overflader er modstandsdygtige over for snavs og lette at rengøre. Det bedste er, hvis du tørrer gulvet over med en opvredet klud/moppe. Så har du glæde af dit gulv i mange år.



clean green®
Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve

Lyddæmpningsunderlag

VERDENS MEST STILLE LAMINATGULV

HARO TRITTY SILENT CT

Glem alt om støjende trampelyde, raslelyde og støj! Silent CT reducerer støjen med utrolige 60 % i forhold til almindelige laminatgulve med lyddæmpningsunderlag. Dette er nu muligt med HARO innovationen ComforTec til komplet sammenklæbning med undergulvet. Resultatet: når du går på gulvet, vil du opleve den behagelige akustik fra et gulv, som er fuldlimet.

- 60 % mere stille
- Kan takket være TopConnect lægges uden værktøj
- Egnet til gulvvarme
- Op til 25 års garanti


Yderligere informationer findes under:
www.haro.com/info/youtube/



LYDDÆMPNINGSUNDERLAG

Vi kan særligt anbefale:
det fabrikspåsatte lyddæmpningsunderlag Silent Pro

- Fremragende dæmpning af trinlyd og rumstøj
- "Skovbundseffekten" skåner leddene og rygsøjlen
- Lægning og dæmpning i ét arbejdstrin
- Velegnet til lægning oven på gulvvarme
- Kan skæres let og rent
- Restmaterialer bortskaffes miljørigtigt sammen med husholdningsaffaldet



Det glæder ikke mindst dine naboer, når hvert skridt ikke lyder som buldrende torden.

* De maksimalt opnåelige enkeltværdier iht. EPFL-impulshammertest (gælder for referencegulv)
** Iht. DIN 140-8

Fodlister



FODLISTER –
MED SYSTEM

Passende til gulvet eller som en kontrast til gulvet – vores fodliste-sortiment tilbyder den passende afslutning for enhver smag, naturligvis også vandfast. Hør mere om de næsten uendelige designmuligheder hos din HARO forhandler.



GULVPROFILER –
STILFULDE OVERGANGE FRA MARKANT TIL DISKRET

Ved lægning af forskellige gulve er det vigtigt med en passende overgang, både optisk og haptisk. Til dette tilbyder vi metalgulvprofiler eller HDF-Easy gulvprofiler, der farvemæssigt passer til gulvet.

Virksomheden



Virksomhedens ledelse i fjerde og femte generation:
Peter Hamberger og
Dr. Peter M. Hamberger

Med en tændstikfabrik, et savværk og et teglværk lagde Franz Paul Hamberger for over 150 år siden grundstenen til den nuværende globalt aktive familievirksomhed Hamberger Industriewerke. Tradition og innovation, regional samhørighed og global succes, pålidelighed og fleksibilitet er begreber, der i vores virksomhed altid har ligget til grund for vores selvstændige handlinger. Også i dag produceres de globalt efterspurgte parket- og laminatgulve fra mærket HARO på virksomhedens hovedsæde i Stephanskirchen. Vores kvalitetsprodukter er Made in Germany. Dermed kan vi sikre, at vi udnytter ressourcerne så bæredygtigt som muligt, bl.a. også på grund af vores certificerede produktionsprocesser. Til beskyttelse af miljøet og for et sundt hjem.


1866-2016 150 Jahre
HAMBERGER®
HARO
Die Parkettmarke

Produktudbud fra HARO


Træ er med sin mangfoldighed et fascinerende materiale. Vi har en stærk passion for træ og anvender i vores produkter til dit hjem træets naturlige virkning, dets kraftfulde æstetik og dets mangfoldige egenskaber som basis for en stilfuld bolig.



HARO PARKET
Vores parketgulve er udelukkende fremstillet af de bedste træsorter. Med HARO parket forbedrer du dine rum vedvarende og får glæde af maksimal komfort i mange år.



DISANO by HARO
DISANO er ikke kun den perfekte løsning for en ung og levende bolig. DISANO er også 100% sundt, og fremstilles uden brugen af blødgørere eller andre miljøproblematiske substanser.



KORKGULV
I flere årtier blev korkgulv næsten udelukkende anvendt på børneværelser eller i daginstitutioner. Det skyldtes dets fodvarme og den bløde overflade. Vi har gjort det "gangbart" – som et ægte alternativ til en stilfuld bolig.



PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Hvad der her opstår fra mesterhånd, er gulve, der ikke kan overgås når det gælder et fornemt præg og uforlignelighed. De mest ædle træsorter forarbejdes ved ægte håndarbejde til parketgulve i særklasse.



CELENIO by HARO
Vores lidenskab for træ og vores nysgerrighed efter usædvanlige løsninger resulterede i den enestående innovation CELENIO: kombinationen af udseendet fra sten med varmen fra træ.



INTERIOR
Med HARO Interior opnår du også den naturlige udstråling fra elegant træ til vægge samt til trappebeklædning. Som eyecatcher finder du her også "HARO Table".



HARO®
Quality Flooring

608 829/06/18 DK 2018 Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer

HAMBERGER® FLOORING

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland, telefon +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com