
HARO
Quality Flooring
Sol stratifié TRITTY 200 Aqua
NOUVEAU
Le sol stratifié premium résistant.
Également adapté aux pièces humides.
Résistant à l'humidité

Sol stratifié
TRITTY 200 Aqua

Le sol robuste – encore plus résistant, avec une forte protection contre l'humidité

Les sols stratifiés HARO se distinguent par leur aspect bois authentique, leur résistance et leur facilité de pose. Équipés de Silent CT, ils deviennent même les sols stratifiés les plus silencieux au monde puisque la résonance est réduite de 60 %. Incroyable !

Bien sûr, ces propriétés s'appliquent également aux sols de la nouvelle série TRITTY 200 Aqua. Ces derniers satisfont aux exigences de la classe d'usage 33 et sont par conséquent adaptés à tous les espaces privés et commerciaux fortement sollicités. Ils disposent d'une forte protection contre l'humidité et sont particulièrement résistants. En bref : il s'agit là du sol stratifié idéal pour les couloirs, les cuisines, les salons ou encore les salles de bain.

Tous les décors sont disponibles au format de planches larges à l'ancienne bien connu comme au format extra-long et extra-large Gran Via 4V. Quel que soit votre choix, ils sont tous deux pourvus d'un chanfrein sur les quatre côtés. De plus, les sols stratifiés HARO sont particulièrement faciles à entretenir et non salissants.

Made in Germany

CE

25 ans GARANTIE HARO TRITTY 200

10 ans GARANTIE HARO TRITTY 200

Résistant à l'humidité

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz176



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA NATURE
authentique mat
(imitation bois)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE VENETO SABLE
authentique mat
(imitation bois)

Des tons naturels doux qui rappellent la noblesse du chêne assurent un très haut niveau de confort dans la **SALLE DE BAIN, LA CUISINE ET LES COULOIRS**.



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA PURO
authentique mat
(imitation bois)



HARO TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SICILIA PURO
authentique mat
(imitation bois)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MOCCA
authentique mat
(imitation bois)

Le choix du sol stratifié adapté rend les pièces
RÉSISTANTES ET EXTRÊMEMENT FACILES À VIVRE.



HARO TRITTY 200 Aqua
Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO MIEL
authentique mat
(imitation bois)

Aperçu de la gamme



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SICILIA BLANC*
authentique mat
réf. 537 368



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO SABLE*
authentique mat
réf. 537 369



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SICILIA PURO*
authentique mat
réf. 537 370



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO MOCCA*
authentique mat
réf. 537 373



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SICILIA NATURE*
authentique mat
réf. 537 371



Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO MIEL*
authentique mat
réf. 537 372



Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA BLANC*
authentique mat
réf. 537 374



Gran Via 4V
CHÊNE VENETO SABLE*
authentique mat
réf. 537 375



Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA PURO*
authentique mat
réf. 537 376



Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MOCCA*
authentique mat
réf. 537 379




Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA NATURE*
authentique mat
réf. 537 377



Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MIEL*
authentique mat
réf. 537 378

* Imitation bois


Caractéristiques techniques



PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE À LA SÉRIE TRITTY 200 AQUA.
Avec le panneau support **AquaReject** spécial à dilatation fortement réduite, le sol est protégé de manière optimale contre l'humidité et peut ainsi être posé dans des pièces humides* (compatibilité selon A0 avec un collage en plein). De plus, la classe d'usage élevée 23/33 rend le sol tout à fait adapté aux espaces particulièrement sollicités, comme les couloirs ou la cuisine.

* Les surfaces des pièces humides sont directement sollicitées, mais reçoivent peu d'eau sanitaire et d'eau de nettoyage, par exemple les salles de bain privées.
L'usage du produit n'est pas autorisé dans des espaces humides comme les saunas ou les douches.
Veillez à bien nettoyer immédiatement les éclaboussures et les flaques d'eau en surface (dans les 30 minutes).

1. Overlay pourvu d'une imprégnation spéciale (couche de protection résistante)
2. Décor stratifié pourvu d'une imprégnation spéciale
3. Panneau support spécial AquaReject à dilatation fortement réduite
4. Contrebalancement en stratifié
5. En option avec sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible chauffage au sol)



HARO TRITTY 200 Aqua	Dimensions	Classe d'usage	Classe d'abrasion	Garantie	Classe d'impact	Classe antistatique
Standard	8 × 193 × 1282 mm	23/33 *	AC6	25 ans en usage domestique 10 ans en usage professionnel	IC3***	ASF2
Gran Via 4V	8 × 243 × 2200 mm	23/33 *	AC6	25 ans en usage domestique 10 ans en usage professionnel		
Silent Pro	2 mm d'épaisseur en plus Non homologué pour les pièces humides	Réduction des bruits aériens : env. 30 %**, réduction des bruits d'impact : 18 dB				
Silent CT	2 mm d'épaisseur en plus Non homologué pour les pièces humides	Réduction des bruits aériens : env. 60 %**, réduction des bruits d'impact : 14 dB				

* Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne
** Mesure du bruit d'impact réfléchi : « Marteau d'impulsions » EPLF WD 021029-5 / norme industrielle 438 IHD « Marcher »
*** Indique la robustesse d'un sol en réaction à la pression et aux chocs.
Avec le résultat IC3, le sol répond aux exigences les plus élevées.

www.blauer-engel.de/uz176

Le sol stratifié HARO TRITTY se compose à 80 % de bois et ne contient aucun PVC ni aucun plastifiant.




FORMATS/DESIGNS

1. Planche large à l'ancienne 4V : le grand classique. Particulièrement apprécié pour sa générosité mise en valeur par un chanfrein sur les quatre côtés.
Dimensions : 193 × 1282 mm

2. Gran Via 4V : la géante. Avec son caractère prononcé et son chanfrein sur 4 côtés, la planche souligne l'effet d'espace.
Dimensions : 243 × 2200 mm

SURFACE



AUTHENTIQUE MAT

Il n'existe quasiment aucune différence avec le bois véritable. La structure et le décor ne font qu'un. La surface est caractérisée par une finition huilée naturelle.



ABOUT ET CHANFREIN

Le chanfreinage a lieu non seulement sur les longueurs mais également sur les largeurs, créant ainsi d'avantage de relief. Les experts parlent alors d'about et de chanfrein.



ENTRETIEN SIMPLISSIME

Un sol stratifié permet de limiter l'entretien au strict minimum. Les surfaces résistantes sont très peu salissantes et faciles à nettoyer : il vous suffit de passer de temps à autre une serpillière légèrement humide. Vous pouvez ainsi profiter de votre sol sans aucune contrainte.



clean green®
Simple, rapide, naturel : l'entretien pour tous les sols

Sous-couches acoustiques

LE SOL STRATIFIÉ LE PLUS DISCRET AU MONDE

HARO TRITTY SILENT CT

Fini les bruits de pas, les raclements de chaise et les autres nuisances sonores ! Silent CT réduit les bruits aériens d'un taux prodigieux de 60 % par rapport aux sols stratifiés usuels dotés d'une sous-couche acoustique. Ce résultat est possible grâce à ComforTec, une innovation HARO qui se colle sur le support. Résultat : un confort de marche bienfaisant avec l'acoustique agréable d'un sol collé en plein.

- 60 % plus silencieux
- Pose sans outil grâce à Top Connect
- Compatible avec les sols chauffants
- Jusqu'à 25 ans de garantie


Pour plus d'informations, veuillez consulter :
www.haro.com/info/youtube/



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Solution idéale :
la sous-couche acoustique Silent Pro contrecollée en usine

- Excellente isolation acoustique (bruits d'impact et bruits aérien)
- L'effet « sous-bois » soulage la colonne vertébrale et les articulations.
- Pose et isolation en une seule étape
- Compatibilité avec le chauffage au sol
- Découpe facile et propre
- Élimination écologique des chutes avec les ordures ménagères



Vos voisins vous remercieront si chaque pas ne se transforme pas en coup de tonnerre.

* Valeurs individuelles maximales atteintes lors du test du marteau d'impulsions de la fédération EPLF (par rapport à un sol de référence)
** Selon la norme DIN 140-8

Plinthes



PLINTHES –
TOUT UN SYSTÈME

Coordonnées à votre sol ou contrastées ? Quel que soit votre souhait, vous trouverez votre bonheur dans notre gamme de plinthes également disponibles en version résistante à l'eau. N'hésitez pas à vous informer auprès de votre distributeur HARO pour découvrir des possibilités d'aménagement illimitées.



PROFILS DE SOL –
RACCORDS ÉLÉGANTS, DISCRETS OU AFFIRMÉS

La pose de plusieurs sols différents est facilitée par des raccords adaptés, sur le plan visuel et tactile. Nous vous proposons pour cela des profils de sol métalliques et des profils de sol HDF Easy dans des coloris assortis au sol.

L’entreprise



Quatrième et cinquième générations
à la tête de l’entreprise :
Peter Hamberger et
Peter M. Hamberger

Il y a 150 ans, Franz Paul Hamberger fonde une usine d’allumettes, une scierie et une briqueterie, et pose les fondements de l’entreprise familiale Hamberger Industriewerke, devenue aujourd’hui un groupe d’envergure internationale. Depuis toujours, nous faisons reposer notre activité sur des principes de tradition et d’innovation, d’ancrage régional et de succès mondial, de fiabilité et de flexibilité. Aujourd'hui encore, tous les parquets et sols stratifiés de la marque HARO, importés aux quatre coins du monde, sont produits au siège de l'entreprise à Stephanskirchen. Nos produits de qualité portent la marque « Made in Germany ». Ainsi, nos clients sont assurés que nous agissons de manière responsable, notamment grâce à nos processus de production certifiés. Nous nous engageons à protéger l’environnement et à vous offrir un intérieur sain.


1866-2016 150 Jahre
HAMBERGER®
HARO
Die Parkettmarke

Diversité des produits de HARO


La diversité du bois en fait un matériau fascinant. Nous restons fidèles à notre passion pour le bois dont nous exploitons les qualités naturelles, la beauté affirmée et les diverses propriétés dans les produits qui seront installés chez vous et qui constitueront la base de votre art de vivre.



PARQUET HARO
Nos parquets sont produits exclusivement à partir de bois de très grande qualité. Avec un parquet HARO, vous valorisez durablement votre habitation et bénéficiez d'un confort optimal pendant de nombreuses années.



DISANO by HARO
DISANO ne se contente pas d'être la solution idéale pour des habitations jeunes et dynamiques. DISANO est également 100 % sain, puisque sa fabrication ne fait appel à aucun plastifiant ni aucune autre substance nocive pour l'environnement.



SOL EN LIÈGE
Pendant des décennies, les sols en liège étaient cantonnés aux chambres d'enfants et aux garderies. Rien d'étonnant lorsque l'on connaît la chaleur et la douceur de sa surface. Nous l'avons rendu « apte aux salons » pour en faire une véritable alternative pour des habitations chic.



PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Ici, des mains de maîtres réalisent des sols à la noblesse et à l'originalité inégalables. Les bois les plus nobles sont travaillés à la main pour devenir des parquets de premier ordre.



CELENIO by HARO
Notre passion pour le bois et notre curiosité pour les solutions atypiques ont conduit à l'innovation hors pair CELENIO qui allie l'aspect de la pierre à la chaleur du bois.



INTERIOR
Avec HARO Interior, vous pouvez exploiter l'aura naturelle du bois noble jusque dans vos revêtements muraux et coffrages d'escaliers. La « HARO Table » peut également constituer un élément-clé de votre décoration intérieure.



HARO®
Quality Flooring

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne, téléphone +49 8031 700-0, télécopie +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com

608 826/06/18 FR 2018 Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

HAMBERGER® FLOORING