
HARO
Quality Flooring
Pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua
NOVITÀ
Il pavimento in laminato resistente di fascia alta, anche per locali soggetti all'umidità.
Antiumidità

Pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua

Il pavimento robusto, ancora più resistente e con una maggiore protezione contro l'umidità

I pavimenti in laminato HARO si distinguono grazie al loro effetto legno autentico, alla loro resistenza e alla facilità di posa. Con Silent CT diventano i pavimenti in laminato più silenziosi al mondo, il rumore ambientale si riduce del 60%, un valore incredibile.

Queste caratteristiche valgono naturalmente anche per i pavimenti della nuova serie TRITTY 200 Aqua che soddisfano i requisiti della classe di impiego 33 e per questo sono adatti per tutti i locali della casa e gli ambiti commerciali ad alto calpestio. Sono dotati di un'alta protezione contro l'umidità e sono particolarmente resistenti, il pavimento in laminato ideale per corridoi, cucine, soggiorni e addirittura locali bagno.

Tutti i decori sono disponibili sia nel rinomato formato plancia sia nel formato extra-lungo e extra-largo Gran Via 4B, entrambi con bisellatura sui 4 lati. Tutti i pavimenti in laminato HARO sono inoltre facili da mantenere e antimacchia.

Made in Germany

CE

25 anni GARANZIA HARO TRITTY 200

10 anni GARANZIA HARO TRITTY 200

Antiumidità

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz176



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE SICILIA NATURA
authentic matt
(imitazione legno)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE VENETO SAND
authentic matt
(imitazione legno)

Delicate tonalità naturali con effetto rovere nobile creano un'atmosfera accogliente ad alto livello in **BAGNO, CUCINA E CORRIDOIO.**



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE SICILIA PURO
authentic matt
(imitazione legno)



HARO TRITTY 200 Aqua
Plancia 4B
ROVERE SICILIA PURO
authentic matt
(imitazione legno)



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE VENETO MOCCA
authentic matt
(imitazione legno)

Il giusto pavimento in laminato trasforma le stanze in
LOCALI DI SPENSIERATA RESISTENZA.



HARO TRITTY 200 Aqua
Plancia 4B
ROVERE VENETO MIELE
authentic matt
(imitazione legno)

Sommario



Plancia 4B
SICILIA BIANCO*
authentic matt
N. art. 537 368



Plancia 4B
VENETO SABBIA*
authentic matt
N. art. 537 369



Plancia 4B
ROVERE SICILIA PURO*
authentic matt
N. art. 537 370



Plancia 4B
VENETO MOCCA*
authentic matt
N. art. 537 373



Plancia 4B
SICILIA NATURA*
authentic matt
N. art. 537 371



Plancia 4B
VENETO MIELE*
authentic matt
N. art. 537 372



Gran Via 4B
ROVERE SICILIA BIANCO*
authentic matt
N. art. 537 374



Gran Via 4B
ROVERE VENETO SAND*
authentic matt
N. art. 537 375



Gran Via 4B
ROVERE SICILIA PURO*
authentic matt
N. art. 537 376



Gran Via 4B
ROVERE VENETO MOCCA*
authentic matt
N. art. 537 379




Gran Via 4B
ROVERE SICILIA NATURA*
authentic matt
N. art. 537 377



Gran Via 4B
ROVERE VENETO MIELE*
authentic matt
N. art. 537 378

* Imitazione legno


Dati tecnici



LA NUOVA SERIE TRITTY 200 AQUA OFFRE ANCORA PIÙ SICUREZZA.
Grazie al pannello di supporto con trattamento antirigonfiamento aquaReject, il pavimento è protetto in modo ottimale contro l'umidità e può essere posato anche in locali soggetti a umidità* (idoneità secondo A0 con incollaggio sull'intera superficie). Grazie all'alta classe di impiego 23/33, il pavimento è inoltre perfettamente adatto ai locali a calpestio elevato, come corridoio e cucina.

* I locali soggetti all'umidità sono locali a calpestio diretto in cui si ha a che fare non molto spesso con acqua di trattamento e di lavaggio, come ad esempio i bagni di casa. Non è autorizzato l'impiego in locali bagno come la sauna o la doccia.
Vi preghiamo di rimuovere immediatamente gli spruzzi d'acqua e le pozze d'acqua dalla superficie (al massimo dopo 30 minuti).

1. Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
2. Laminato decorativo con impregnazione speciale
3. Pannello di supporto speciale con trattamento antirigonfiamento aquaReject
4. Controbilanciatura in laminato
5. Optional: con pannello isolante comfort Silent Pro accoppiato in fabbrica oppure con tecnologia Silent CT (idoneo anche per riscaldamenti a pavimento)



HARO TRITTY 200 Aqua	Misure	Classe d'impiego	Classe d'usura	Garanzia	Classe d'impatto	Classe antistatica
Standard	8 x 193 x 1282 mm	23/33 *	AC6	25 anni in ambito residenziale 10 anni in ambito commerciale	IC3***	ASF2
Gran Via 4B	8 x 243 x 2200 mm	23/33 *	AC6	25 anni in ambito residenziale 10 anni in ambito commerciale		
Silent Pro	2 mm in più di spessore Non omologato per locali soggetti a umidità	Miglioramento del rumore ambientale: ca. 30%**, Miglioramento del rumore da calpestio: 18 dB				
Silent CT	2 mm in più di spessore Non omologato per locali soggetti a umidità	Miglioramento del rumore ambientale: ca. 60 %**, Miglioramento del rumore da calpestio: 14 dB				

* Per ambienti residenziali soggetti a calpestio elevato e aree commerciali soggette a calpestio medio

** Misurazione del rumore da camminata riflesso: EPLF WD 021029-5 „martello a impulsi"/norma di lavoro IHD 438 „Camminata"

*** Indica la resistenza di un pavimento alle impronte e ai colpi.
Con IC3, il pavimento soddisfa le massime esigenze.

www.blauer-engel.de/uz176

Il pavimento in laminato HARO TRITTY è realizzato per l'80% in legno ed è privo di PVC e plastificanti




FORMATI/DESIGN

1. Plancia 4B. L'intramontabile. Particolarmente amata per la sua estetica di ampio respiro, accentuata dalla bisellatura su 4 lati.
Dimensioni: 193 x 1282 mm

2. Gran Via 4B. Il gigante. Con un effetto straordinario all'interno dei locali e carattere da plancia accentuato grazie alla bisellatura sui 4 lati.
Dimensioni: 243 x 2200 mm

FINITURA



AUTHENTIC MATT

Praticamente nessuna differenza dal vero legno. Struttura e decoro si sposano alla perfezione. La superficie ha il carattere di un trattamento all'olio naturale.



BISELLATURA FRONTALE E LONGITUDINALE

Oltre ai lati lunghi sono bisellati anche quelli corti, per creare un effetto ancora più plastico. In gergo tecnico si parla di bisellatura frontale e longitudinale.



MANUTENZIONE CONFORTEVOLMENTE FACILE

Con un pavimento in laminato riducete al minimo le operazioni di manutenzione. Le superfici robuste non si sporcano facilmente e si puliscono facilmente. La cosa migliore consiste nel pulirle di tanto in tanto con un panno leggermente umido. In questo modo potrete godervi a lungo il vostro pavimento.

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz12a

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

clean green®
Veloce, facile, naturale – La cura per tutti i pavimenti

Pannelli isolanti

IL PAVIMENTO IN LAMINATO PIÙ SILENZIOSO AL MONDO

HARO TRITTY SILENT CT

Il forte rumore da calpestio, il frastuono e gli scricchiolii sono un ricordo del passato! Silent CT riduce il rumore ambientale del 60%, una percentuale veramente incredibile, rispetto ai tradizionali pavimenti in laminato in commercio con sottofondo isolante. Ciò è possibile con l'innovazione HARO ComforTec per l'incollaggio sull'intera superficie al sottofondo. Il risultato: camminando si ha la piacevole sensazione acustica di un pavimento incollato sull'intera superficie.

- 60% più silenzioso
- Posa senza attrezzi grazie a TopConnect
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Fino a 25 anni di garanzia

Per ulteriori informazioni consultare il sito **www.haro.com/info/youtube/**



SOTTOFONDO ISOLANTE

Consigliamo vivamente il pannello isolante accoppiato in fabbrica

- Eccellente isolamento del rumore ambientale e da calpestio
- L'effetto muschio allevia le articolazioni e la colonna vertebrale
- Posa e isolamento in un'unica fase di lavoro
- Adatto per la posa su riscaldamento a pavimento
- Taglio facile e pulito
- Smaltimento dello sfrido nei rifiuti domestici nel rispetto dell'ambiente

Apprezzerete molto la riduzione percepibile del livello acustico nei locali.



Ne saranno lieti i vostri vicini di casa quando non verranno più disturbati da ogni passo che farete.

* Massimi valori singoli raggiunti in base alla prova con martello ad impulsi sonori EPLF (riferita al pavimento di riferimento)

** Conformemente a DIN 140-8

Battiscopa



BATTISCOPA –
CON SISTEMA

Coordinati al pavimento o a contrasto: il nostro assortimento di battiscopa offre la finitura perfetta per ogni gusto, ovviamente anche resistenti all'acqua. Informatevi presso il vostro rivenditore specializzato HARO riguardo alle infinite possibilità di arredamento.



PROFILI PER PAVIMENTI –
GIUNZIONI ELEGANTI, DA ACCENTUATE A DISCRETE

Se si posano pavimenti diversi, il tutto sta nella giusta giunzione, dal punto di vista estetico e tattile. Vi offriamo inoltre profili per pavimenti in metallo o profili per pavimenti HDF-Easy coordinati cromaticamente al pavimento.

L’azienda



La direzione aziendale di
quarta e quinta generazione:
Peter Hamberger e
Dr. Peter M. Hamberger

150 anni fa Franz Paul Hamberger iniziò la sua attività con una fornace e segheria e pose così la prima pietra dell’azienda a conduzione familiare Hamberger Industriewerke che oggi opera a livello mondiale. Tradizione e innovazione, legame con la terra d’origine e successo mondiale, affidabilità e flessibilità sono i valori che guidano da allora l’operato della nostra azienda. Ancora oggi i pavimenti in parquet e laminato firmati HARO e richiesti in tutto il mondo vengono realizzati presso lo stabilimento della sede aziendale originaria di Stephanskirchen. I nostro prodotti di qualità sono Made in Germany. In questo modo siamo in grado di garantire il massimo a livello di attività economiche sostenibili, tra l’altro anche grazie ai nostri processi produttivi certificati, all’insegna della tutela dell’ambiente e per una casa salubre.


1866-2016 150 Jahre
HAMBERGER®
HARO
Die Parkettmarke

Varietà di prodotti


Il legno è un materiale affascinante nella sua complessità. Teniamo fede alla nostra passione per il legno e nei nostri prodotti per casa vostra utilizziamo il suo effetto naturale, il suo vigoroso fascino e le sue molteplici caratteristiche come base per vivere all'insegna dello stile.



PARQUET HARO
I nostri pavimenti in parquet vengono realizzati esclusivamente con le essenze più pregiate. Con un parquet HARO abbellite i vostri locali a lungo termine e godrete di massimo comfort per molti anni.



DISANO BY HARO
DISANO non è solo la soluzione perfetta per vivere in modo giovane e vivace. DISANO è anche salubre al 100% e viene prodotto senza l'impiego di plastificanti o altre sostenze dannose per l'ambiente.



PAVIMENTO IN SUGHERO
Per tanti anni il pavimento in sughero si vedeva solamente nelle stanze per bambini e negli asili poiché era caldo e morbido. Lo abbiamo reso „presentabile ovunque", una vera alternativa per vivere all'insegna dello stile.



PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
In questa sede nascono pavimenti realizzati da maestri artigiani che offrono il massimo in termini di eleganza e incomparabilità. Le essenze più nobili si trasformano in sublimi pavimenti di parquet grazie alle sapienti mani di veri artigiani.



CELENIO by HARO
La nostra passione per il legno e la nostra curiosità per soluzioni fuori dal comune ci ha portato alla straordinaria innovazione CELENIO: l'effetto pietra si sposa con il calore del legno.



INTERNI
Con HARO Interior potete utilizzare il fascino naturale del legno nobile anche per arredare le pareti e rivestire le scale. Per attirare l'attenzione, troverete qui anche „HARO Table".



HARO®
Quality Flooring

608 827/06/18 IT 2018 Con riserva di errori e modifiche tecniche.

HAMBERGER® FLOORING

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-600, E-Mail info@haro.com
www.haro.com